

ES EPG 45 HEX 10/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Sechskantcrimp (Hexagon) |
| Best.-Nr. | 1500940000 |
| Typ | ES EPG 45 HEX 10/70 |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 |
| VPE | 1 Stück |

ES EPG 45 HEX 10/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe | 12 mm | Tiefe (inch) | 0,472 inch |
| Höhe | 60 mm | Höhe (inch) | 2,362 inch |
| Breite | 30 mm | Breite (inch) | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 130 g | | |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|---|
| Leiterquerschnitt max. AWG | 2/0 | Leiterquerschnitt min. AWG | 8 |
|----------------------------|-----|----------------------------|---|

Crimpeinsätze

| | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|------|
| Crimpbreite in mm | 7/5 | Crimpquerschnitt Aluminium | -/50 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 10/70 | Kennzahl | 6/16 |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Crimpart/-profil | Sechskantcrimp (Hexagon) | | |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | 10 mm ² | |
| | nominal | 70 mm ² | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge




Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1500830000 | Crimpwerkzeug, 6mm ² , 150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp |
| VPE | 1 Stück | |

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWN-M10/-70 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496320000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306255 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M8/-70 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496310000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305944 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M12/-70 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496330000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 | |
| VPE | 25 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VPLN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492890000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302561 | |
| VPE | 100 Stück | |

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KRN-M20/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495590000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305302 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M6/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496640000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305951 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M12/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495570000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304992 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M14/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495770000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305166 | |
| VPE | 25 Stück | |

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KRN-M16/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495580000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305340 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M8/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496650000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305791 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M10/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496670000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305845 | |
| VPE | 25 Stück | |

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KRN-M12/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494880000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304435 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M6/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494850000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304152 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M8/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494860000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304527 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KRN-M10/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494870000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304503 | |
| VPE | 25 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWPN-M8/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497430000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWPN-M6/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497420000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| VPE | 100 Stück | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KQN-M4/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494010000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303810 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQN-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494050000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303711 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQN-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494040000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303803 | |
| VPE | 100 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 20:10:29 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KQN-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494030000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303483 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQN-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494020000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303681 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KQN-M12/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494060000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304008 | |
| VPE | 100 Stück | |

70 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWN-M20/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496070000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305661 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M6/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496010000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305609 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M12/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496040000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305463 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M10/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496030000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305432 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M14/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494660000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304183 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWN-M16/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496050000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305708 | |
| VPE | 25 Stück | |

Erstellungs-Datum 8. Mai 2024 20:10:29 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | KWN-M8/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496020000 | Kabelschuh, 70 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305180 | |
| VPE | 25 Stück | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | KSN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492780000 | Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302806 | |
| VPE | 100 Stück | |

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | VPLN/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492940000 | Kabelschuh, 70 mm², 70 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302738 | |
| VPE | 100 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KP-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497880000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KP-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497890000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KP-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497870000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KP-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497910000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| VPE | 100 Stück | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VPN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498620000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | |
| VPE | 100 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KQN-M16/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493240000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303131 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQN-M6/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493190000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303261 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQN-M8/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493210000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302875 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQN-M12/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493230000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303032 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQN-M20/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493250000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303087 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQN-M10/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493220000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302882 | |
| VPE | 50 Stück | |

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²
Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KP-M16/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498160000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KP-M12/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498150000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KP-M8/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498130000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KP-M10/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498140000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KP-M20/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498170000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KP-M14/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498560000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| VPE | 50 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWPN-M8/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497640000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWPN-M10/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497650000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWPN-M16/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497680000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| VPE | 25 Stück | |
| Typ | KWPN-M12/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497660000 | Kabelschuh, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| VPE | 25 Stück | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQNG-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492680000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302479 | |
| VPE | 100 Stück | |

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | KQNG-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492690000 | Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302394 | |
| VPE | 100 Stück | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | KRN-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496930000 | Kabelschuh, 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306552 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KRN-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496920000 | Kabelschuh, 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306439 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KRN-M4/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496900000 | Kabelschuh, 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306293 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KRN-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496940000 | Kabelschuh, 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306521 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KRN-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496910000 | Kabelschuh, 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306378 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KRN-M12/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496950000 | Kabelschuh, 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306453 | |
| VPE | 100 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTN/10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493030000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302776 | |
| VPE | 100 Stück | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497130000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306491 | |
| VPE | 50 Stück | |

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWN-M5/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497020000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306712 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M12/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497070000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306606 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M8/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497040000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306576 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M10/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497050000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306750 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M6/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497030000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306484 | |
| VPE | 100 Stück | |


ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | KWN-M6/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496820000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306286 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M8/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496830000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306330 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M10/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496840000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306361 | |
| VPE | 100 Stück | |
| Typ | KWN-M5/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496810000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306309 | |
| VPE | 100 Stück | |

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VPN/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498670000 | Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | |
| VPE | 50 Stück | |