

**ES EPG 45 WM 25/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1500880000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
Množství	1 ks

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	140 g		

## Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	12/10	Průřez měděného krimpovaného spoje	25/50
-----------------------	-------	------------------------------------	-------

## Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	1	Průřez vodiče, min. AWG	4
-------------------------	---	-------------------------	---

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	25 mm <sup>2</sup>	
	jmen.	50 mm <sup>2</sup>	

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 25 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">492800000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Množství	50 ks	

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M20/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWN-M14/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M16/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Množství	100 ks	

## 25 mm²


**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

50 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496600000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M10/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496610000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M20/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495840000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M14/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495750000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496620000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M16/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496590000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">492930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302684	
Množství	100 ks	

### 25 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

25 mm<sup>2</sup>**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">500830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

### 25 mm<sup>2</sup>



#### Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">492910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
Množství	100 ks	



## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-50 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494820000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M10/-50 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494840000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-50 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494830000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
Množství	25 ks	

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-50 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496300000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M8/-50 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496280000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
Množství	50 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWN-M6/-50 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496270000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M10/-50 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496290000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
Množství	50 ks	

50 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302691	
Množství	100 ks	

25 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M14/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495900000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 30. července 2024 4:05:57 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWN-M10/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495850000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-25 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Množství	100 ks	

50 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M12/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493170000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M20/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M6/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M16/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493180000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M10/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493160000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M8/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493150000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
Množství	50 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

50 mm<sup>2</sup>**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	VSTN/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494750000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304381	
Množství	50 ks	

50 mm<sup>2</sup>**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KP-M20/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498570000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KP-M12/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ks	

## 25 mm²



### Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496180000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-25 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496200000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-25 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496190000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-25 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496210000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

25 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494160000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494150000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494140000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">493490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

50 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">492820000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
Množství	50 ks	

50 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497620000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497590000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497610000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ks	

## ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

25 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ks	

25 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495830000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ks	



## ES EPG 45 WM 25/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496500000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ks	

### 25 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494730000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Množství	50 ks	

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-50	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498660000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307948	
Množství	50 ks	