

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	1500940000
Typ	ES EPG 45 HEX 10/70
GTIN (EAN)	4050118309522
Množství	1 ks

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	130 g		

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	6/16	Krimpovací šířka v mm	7/5
Průřez krimpování, hliník	-/50	Průřez měděného krimpovaného spoje	10/70

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2/0	Průřez vodiče, min. AWG	8
-------------------------	-----	-------------------------	---

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	10 mm ²	
	jmen.	70 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-10	Verze
Číslo objednávky	498620000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

70 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-70 S	Verze
Číslo objednávky	494860000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-70 S	Verze
Číslo objednávky	494880000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M6/-70 S	Verze
Číslo objednávky	494850000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M10/-70 S	Verze
Číslo objednávky	494870000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Množství	25 ks	

70 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-70 90	Verze
Číslo objednávky	496010000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M10/-70 90	Verze
Číslo objednávky	496030000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M20/-70 90	Verze
Číslo objednávky	496070000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-70 90	Verze
Číslo objednávky	496020000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-70 90	Verze
Číslo objednávky	496040000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M14/-70 90	Verze
Číslo objednávky	494660000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-70 90	Verze
Číslo objednávky	496050000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Množství	25 ks	

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-10	Verze
Číslo objednávky	497130000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/10	Verze
Číslo objednávky	493030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Množství	100 ks	

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-10	Verze
Číslo objednávky	492780000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

10 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M10/-10	Verze
Číslo objednávky	496940000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M4/-10	Verze
Číslo objednávky	496900000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M5/-10	Verze
Číslo objednávky	496910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M8/-10	Verze
Číslo objednávky	496930000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-10	Verze
Číslo objednávky	496950000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-10	Verze
Číslo objednávky	496920000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

70 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M16/-70	Verze
Číslo objednávky	498160000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M12/-70	Verze
Číslo objednávky	498150000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M14/-70	Verze
Číslo objednávky	498560000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M8/-70	Verze
Číslo objednávky	498130000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M20/-70	Verze
Číslo objednávky	498170000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M10/-70	Verze
Číslo objednávky	498140000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

70 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M16/-70	Verze
Číslo objednávky	493240000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M6/-70	Verze
Číslo objednávky	493190000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M12/-70	Verze
Číslo objednávky	493230000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M10/-70	Verze
Číslo objednávky	493220000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M8/-70	Verze
Číslo objednávky	493210000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M20/-70	Verze
Číslo objednávky	493250000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

70 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M10/-70 90	Verze
Číslo objednávky	497650000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Verze
Číslo objednávky	497640000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Verze
Číslo objednávky	497680000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Verze
Číslo objednávky	497660000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Množství	25 ks	

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497430000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497420000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ks	

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M10/-10	Verze
Číslo objednávky	497910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-10	Verze
Číslo objednávky	497880000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-10	Verze
Číslo objednávky	497890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M5/-10	Verze
Číslo objednávky	497870000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

70 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-70	Verze
Číslo objednávky	492940000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Množství	100 ks	

70 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M10/-70 45	Verze
Číslo objednávky	496320000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-70 45	Verze
Číslo objednávky	496330000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-70 45	Verze
Číslo objednávky	496310000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

70 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M10/-70	Verze
Číslo objednávky	496670000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M20/-70	Verze
Číslo objednávky	495590000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-70	Verze
Číslo objednávky	496650000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M14/-70	Verze
Číslo objednávky	495770000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-70	Verze
Číslo objednávky	495570000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M6/-70	Verze
Číslo objednávky	496640000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M16/-70	Verze
Číslo objednávky	495580000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

10 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-10 45	Verze
Číslo objednávky	496810000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-10 45	Verze
Číslo objednávky	496820000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-10 45	Verze
Číslo objednávky	496840000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-10 45	Verze
Číslo objednávky	496830000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Množství	100 ks	

70 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-70	Verze
Číslo objednávky	498670000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M5/-10	Verze
Číslo objednávky	492680000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Množství	100 ks	
Typ	KQNG-M6/-10	Verze
Číslo objednávky	492690000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Množství	100 ks	

10 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-10	Verze
Číslo objednávky	492890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

10 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M5/-10	Verze
Číslo objednávky	494020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M8/-10	Verze
Číslo objednávky	494040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M6/-10	Verze
Číslo objednávky	494030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M10/-10	Verze
Číslo objednávky	494050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M4/-10	Verze
Číslo objednávky	494010000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M12/-10	Verze
Číslo objednávky	494060000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

10 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497070000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497030000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497050000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M5/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497020000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-10 90	Verze
Číslo objednávky	497040000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Množství	100 ks	