

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	1500950000
Typ	ES EPG 45 HEX 16/35
GTIN (EAN)	4050118309492
Množství	1 ks

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	143 g		

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	8/12	Krimpovací šířka v mm	12/10
Průřez krimpování, hliník	-/16+25	Průřez měděného krimpovaného spoje	16/35

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2	Průřez vodiče, min. AWG	6
-------------------------	---	-------------------------	---

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	16 mm ²	
	jmen.	35 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

35 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M10/-35	Verze
Číslo objednávky	496570000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-35	Verze
Číslo objednávky	496580000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-35	Verze
Číslo objednávky	496540000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M8/-35	Verze
Číslo objednávky	496550000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Množství	100 ks	

16 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-16	Verze
Číslo objednávky	497930000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M10/-16	Verze
Číslo objednávky	497950000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M5/-16	Verze
Číslo objednávky	497920000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/-16	Verze
Číslo objednávky	497960000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Číslo objednávky	497940000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ks	

35 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/35	Verze
Číslo objednávky	493060000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

35 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-35 S	Verze
Číslo objednávky	494810000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M6/-35 S	Verze
Číslo objednávky	494790000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Množství	25 ks	

16 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-16	Verze
Číslo objednávky	498630000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-35	Verze
Číslo objednávky	498650000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Množství	100 ks	

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M12/-35	Verze
Číslo objednávky	493130000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M20/-35	Verze
Číslo objednávky	493520000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M10/-35	Verze
Číslo objednávky	494190000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M6/-35	Verze
Číslo objednávky	494170000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQN-M16/-35	Verze
Číslo objednávky	493140000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M8/-35	Verze
Číslo objednávky	494180000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Množství	50 ks	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M10/-16	Verze
Číslo objednávky	497000000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M8/-16	Verze
Číslo objednávky	496990000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-16	Verze
Číslo objednávky	496980000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-16	Verze
Číslo objednávky	497010000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M5/-16	Verze
Číslo objednávky	496970000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M5/-16	Verze
Číslo objednávky	494070000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M6/-16	Verze
Číslo objednávky	494080000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M12/-16	Verze
Číslo objednávky	494110000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M8/-16	Verze
Číslo objednávky	494090000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Množství	100 ks	
Typ	KQN-M10/-16	Verze
Číslo objednávky	494100000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

16 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-16 45	Verze
Číslo objednávky	496850000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-16 45	Verze
Číslo objednávky	496870000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-16 45	Verze
Číslo objednávky	496880000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-16 45	Verze
Číslo objednávky	496890000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Množství	100 ks	

16 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497450000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497470000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497440000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497480000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ks	

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-35	Verze
Číslo objednávky	497470000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Množství	50 ks	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-16	Verze
Číslo objednávky	492790000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

35 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-35 90	Verze
Číslo objednávky	495940000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-35 90	Verze
Číslo objednávky	495910000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M14/-35 90	Verze
Číslo objednávky	494640000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-35 90	Verze
Číslo objednávky	495920000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-35 90	Verze
Číslo objednávky	495930000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M16/-35 90	Verze
Číslo objednávky	494690000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M12/-35	Verze
Číslo objednávky	498050000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-35	Verze
Číslo objednávky	498060000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-35	Verze
Číslo objednávky	498040000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-35	Verze
Číslo objednávky	498020000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-35	Verze
Číslo objednávky	498030000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

16 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-16	Verze
Číslo objednávky	497140000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Množství	50 ks	

16 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-16	Verze
Číslo objednávky	492900000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

16 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/16	Verze
Číslo objednávky	493040000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

16 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M6/-16	Verze
Číslo objednávky	492700000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Množství	50 ks	
Typ	KQNG-M8/-16	Verze
Číslo objednávky	492710000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Množství	50 ks	

35 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-35	Verze
Číslo objednávky	492920000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497100000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/16 90	Verze
Číslo objednávky	497090000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497110000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M5/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497080000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-16 90	Verze
Číslo objednávky	497120000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-35 45	Verze
Číslo objednávky	496230000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M10/-35 45	Verze
Číslo objednávky	496240000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M12/-35 45	Verze
Číslo objednávky	496250000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M6/-35 45	Verze
Číslo objednávky	496220000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Množství	50 ks	

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-35 90	Verze
Číslo objednávky	497550000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M10/-35 90	Verze
Číslo objednávky	497570000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Verze
Číslo objednávky	497580000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Verze
Číslo objednávky	497540000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Množství	100 ks	

35 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-35	Verze
Číslo objednávky	492810000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Množství	50 ks	