

ES EPG 45 HEX 25/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	1500970000
Typ	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
Množství	1 ks

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	140 g		

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	10/14	Krimpovací šířka v mm	12/5
Průřez krimpování, hliník	10/35	Průřez měděného krimpovaného spoje	25/50

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	1	Průřez vodiče, min. AWG	4
-------------------------	---	-------------------------	---

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	25 mm ²	
	jmen.	50 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

25 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M16/-25	Verze
Číslo objednávky	498010000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Číslo objednávky	497990000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Číslo objednávky	498000000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-25	Verze
Číslo objednávky	497970000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-25	Verze
Číslo objednávky	497980000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

50 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M12/-50	Verze
Číslo objednávky	493170000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M8/-50	Verze
Číslo objednávky	493150000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M20/-50	Verze
Číslo objednávky	493530000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M16/-50	Verze
Číslo objednávky	493180000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M6/-50	Verze
Číslo objednávky	493510000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M10/-50	Verze
Číslo objednávky	493160000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	4900830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-50 S	Verze
Číslo objednávky	494820000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M10/-50 S	Verze
Číslo objednávky	494840000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-50 S	Verze
Číslo objednávky	494830000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-50	Verze
Číslo objednávky	492820000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Množství	50 ks	

50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M10/-50 45	Verze
Číslo objednávky	496290000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M6/-50 45	Verze
Číslo objednávky	496270000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M8/-50 45	Verze
Číslo objednávky	496280000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Množství	50 ks	
Typ	KWN-M12/-50 45	Verze
Číslo objednávky	496300000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-50	Verze
Číslo objednávky	492930000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
Množství	100 ks	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/25	Verze
Číslo objednávky	493050000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/50	Verze
Číslo objednávky	493070000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
Množství	100 ks	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M16/-50 90	Verze
Číslo objednávky	496000000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-50 90	Verze
Číslo objednávky	495970000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-50 90	Verze
Číslo objednávky	495990000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M20/-50 90	Verze
Číslo objednávky	494710000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M14/-50 90	Verze
Číslo objednávky	494650000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-50 90	Verze
Číslo objednávky	495950000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-50 90	Verze
Číslo objednávky	495980000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Množství	100 ks	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Číslo objednávky	497590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Číslo objednávky	497620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Číslo objednávky	497630000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Číslo objednávky	497610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-50	Verze
Číslo objednávky	498660000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
Množství	50 ks	

25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M10/-25 90	Verze
Číslo objednávky	495880000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M14/-25 90	Verze
Číslo objednávky	495900000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-25 90	Verze
Číslo objednávky	495850000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-25 90	Verze
Číslo objednávky	495890000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M8/-25 90	Verze
Číslo objednávky	495870000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Množství	100 ks	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-25	Verze
Číslo objednávky	492910000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm², 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Množství	100 ks	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo objednávky	497520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo objednávky	497490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo objednávky	497530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo objednávky	497510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ks	

25 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo objednávky	493490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo objednávky	494120000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo objednávky	494140000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo objednávky	494160000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo objednávky	494130000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ks	
Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo objednávky	494150000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M14/-50	Verze
Číslo objednávky	495750000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-50	Verze
Číslo objednávky	496620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-50	Verze
Číslo objednávky	496590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M8/-50	Verze
Číslo objednávky	496600000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M16/-50	Verze
Číslo objednávky	496630000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M20/-50	Verze
Číslo objednávky	495840000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M10/-50	Verze
Číslo objednávky	496610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-25	Verze
Číslo objednávky	494730000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
Množství	50 ks	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-50	Verze
Číslo objednávky	494750000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304381	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-25	Verze
Číslo objednávky	498640000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ks	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-50	Verze
Číslo objednávky	498510000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M20/-50	Verze
Číslo objednávky	498120000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-50	Verze
Číslo objednávky	498080000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Číslo objednávky	498110000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M12/-50	Verze
Číslo objednávky	498090000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Číslo objednávky	498070000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Číslo objednávky	498570000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ks	

25 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo objednávky	496500000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo objednávky	496530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo objednávky	496510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo objednávky	495830000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo objednávky	496490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo objednávky	496520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-25	Verze
Číslo objednávky	492800000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Množství	50 ks	

25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 45	Verze
Číslo objednávky	496180000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-25 45	Verze
Číslo objednávky	496210000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-25 45	Verze
Číslo objednávky	496190000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-25 45	Verze
Číslo objednávky	496200000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Množství	100 ks	