

## DMSI MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště  $\pm 6\%$  nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Momentový šroubovák
Číslo objednávky	<a href="#">9918400000</a>
Typ	DMSI MANUELL 2,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248388363
Množství	1 ks

## DMSI MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	235 mm	Šířka (v palcích)	9,252 inch
Čistá hmotnost	262,4 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Momentový šroubovák izolovaný dle VDE, 2,0-7,0 Nm
---------------	---

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	2 Nm
-----------------------------------	------	-----------------------------------	------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Slim Bits</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### DMSI MANUELL 2,0-7,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

## Příslušenství

## ... šrouby s šestihrannou hlavou



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB SI SL 1,0X5,5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4433200000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443660	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.6X3.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4433180000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443677	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.4X2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4433160000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443639	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.5X3.0	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4433170000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443622	
Množství	1 ks	
Typ	WB SI SL 0.8X4.0	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4433190000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443646	
Množství	1 ks	

## Příslušenství

### ... Křížový šroubovák, Phillips



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	WB IK SL PH2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">433220000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443691	
Množství	1 ks	
Typ	WB IK SL PH1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">433210000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443653	
Množství	1 ks	

## Příslušenství

### ... Torx



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WB I T15	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4506010000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118520545	
Množství	1 ks	
Typ	WB I T10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4506000000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118520590	
Množství	1 ks	
Typ	WB I T20	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4506020000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118520569	
Množství	1 ks	

## Příslušenství

## ... Robertson



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WB I VK 2	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4506040000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520576		
Množství	1 ks		
Typ	WB I VK 1	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4506030000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520538		
Množství	1 ks		

## DMSI MANUELL 2,0-7,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... Křížový šroubovák, Pozidriv



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WB IK SL PZ1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">433230000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443806	
Množství	1 ks	
Typ	WB IK SL PZ2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">433240000</a>	Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4050118443684	
Množství	1 ks	



### ... klíč na šrouby s vnitřním šestihranem



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WB I SK 4	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4506070000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520521		
Množství	1 ks		
Typ	WB I SK 3	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4506060000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520552		
Množství	1 ks		
Typ	WB I SK 2.5	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4506050000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520583		
Množství	1 ks		
Typ	WB I SK 5	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4506080000</a>	Vložka šroubováku	různé
GTIN (EAN)	4050118520514		
Množství	1 ks		

## DMSI MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držák bitu



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	WK I SLIM BIT	Verze	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">489300000</a>	Držák bitu	různé
GTIN (EAN)	4050118499353		
Množství	1 ks		