

## **AP AKZ4 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

### Informations générales de commande

Version	Flasque de fermeture (bloc de jonction), bleu, Hauteur: 27 mm, Largeur: 1.5 mm, V-2, PA 66
Référence	0294480000
Туре	AP AKZ4 BL
GTIN (EAN)	4008190021832
Qté.	20 pièce(s)



## **AP AKZ4 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Dimo	nsions	<b>01</b>	noide
vime	nsions	eτ	bolas

Profondeur	24,5 mm	Profondeur (pouces)	0,965 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Largeur	1,5 mm	Largeur (pouces)	0,059 inch
Poids net	1,15 g		

## **Températures**

Température de stockage		Température d'utilisat	tion permanente.
,	-25 °C55 °C	min.	-50 °C
Température d'utilisation permanen	te,		
max.	100 °C		

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

#### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	enclipsable	Oui

# Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	bleu
Classe d'inflammabilité selon III 94	V-2		

# Caractéristiques du système

Version Plaque d'extrémité			
	Version	Plaque d'extrémité	

### Généralités

Instruction de montage	Montage direct	

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

#### **Agréments**

ROHS	Conforme	

### Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	