

**ES EPG 45 HEX 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Version	Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">1500940000</a>
Type	ES EPG 45 HEX 10/70
GTIN (EAN)	4050118309522
Qté.	1 pièce(s)

**ES EPG 45 HEX 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0,472 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	130 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Section du conducteur max. AWG	2/0	Section du conducteur min. AWG	8
--------------------------------	-----	--------------------------------	---

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	10 mm <sup>2</sup>
	nominal	70 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

**Inserts de sertissage**

Indice	6/16	Largeur de sertissage en mm	7/5
Section sertissage aluminium	-/50	Section sertissage cuivre	10/70

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497040000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497050000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497070000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497030000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497020000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M10/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497650000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497660000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497680000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497640000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qté.	25 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-70	Version
Référence	<a href="#">1492940000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires


10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-10	Version
Référence	<a href="#">1492780000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qté.	100 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M20/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496070000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496050000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496040000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496010000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M8/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496020000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M14/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1494660000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496030000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qté.	25 pièce(s)	

## 10 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M5/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496810000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496820000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496830000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496840000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1494030000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-10	Version
Référence	<a href="#">1494010000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1494050000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1494020000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1494040000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-10	Version
Référence	<a href="#">1494060000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/10	Version
Référence	<a href="#">1493030000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qté.	100 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M10/-70	Version
Référence	<a href="#">1493220000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-70	Version
Référence	<a href="#">1493210000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-70	Version
Référence	<a href="#">1493250000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-70	Version
Référence	<a href="#">1493190000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qté.	50 pièce(s)	



## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M12/-70	Version
Référence	<a href="#">1493230000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qté.	50 pièce(s)	

Type	KQN-M16/-70	Version
Référence	<a href="#">1493240000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qté.	50 pièce(s)	

## 10 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-10	Version
Référence	<a href="#">1497130000</a>	Cosses, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qté.	50 pièce(s)	

## 10 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497420000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWPN-M8/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497430000</a>	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Outils




**Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

## Informations générales de commande

Type	EPG 45	Version
Référence	<a href="#">1500830000</a>	Presse, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM,
GTIN (EAN)	4050118309317	Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Qté.	1 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M16/-70	Version
Référence	<a href="#">1495580000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-70	Version
Référence	<a href="#">1496670000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-70	Version
Référence	<a href="#">1495770000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M12/-70	Version
Référence	<a href="#">1495570000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-70	Version
Référence	<a href="#">1496650000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-70	Version
Référence	<a href="#">1496640000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-70	Version
Référence	<a href="#">1495590000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-10	Version
Référence	<a href="#">1492890000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1497870000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1497890000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1497880000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1497910000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qté.	100 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M10/-70	Version
Référence	<a href="#">1498140000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KP-M14/-70	Version
Référence	<a href="#">1498560000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M16/-70	Version
Référence	<a href="#">1498160000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M8/-70	Version
Référence	<a href="#">1498130000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M20/-70	Version
Référence	<a href="#">1498170000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M12/-70	Version
Référence	<a href="#">1498150000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qté.	50 pièce(s)	

## 10 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1492690000</a>	Cosses, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQNG-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1492680000</a>	Cosses, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-10	Version
Référence	<a href="#">1496950000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-10	Version
Référence	<a href="#">1496900000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1496920000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1496940000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1496910000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1496930000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-70	Version
Référence	<a href="#">1498670000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qté.	50 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-70 45	Version
Référence	<a href="#">1496310000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-70 45	Version
Référence	<a href="#">1496330000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-70 45	Version
Référence	<a href="#">1496320000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494860000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494850000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494870000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494880000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-10	Version
Référence	<a href="#">1498620000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qté.	100 pièce(s)	