

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	Sertissage hexagonal
Référence	1502650000
Type	ES APG 80 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118310696
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 HEX 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	347,6 g
-----------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	2
--------------------------------	---

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	35 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

Inserts de sertissage

Indice	12	Largeur de sertissage	12 mm
Largeur de sertissage en mm	12	Section sertissage aluminium	25
Section sertissage cuivre	35		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/10	Version
Référence	1493030000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-120 45	Version
Référence	1496390000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-120 45	Version
Référence	1496400000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-120 45	Version
Référence	1496420000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-120 45	Version
Référence	1496410000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****35 mm²**

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M16/-35	Version
Référence	1498060000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M12/35	Version
Référence	1498050000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-35	Version
Référence	1498040000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-35	Version
Référence	1498030000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-35	Version
Référence	1498020000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-185 S	Version
Référence	1494980000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-185 S	Version
Référence	1494990000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-185 S	Version
Référence	1495000000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qté.	10 pièce(s)	

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-35 S	Version
Référence	1494790000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-35 S	Version
Référence	1494810000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-35	Version
Référence	1492920000	Cosses, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQNG-M6/-10	Version
Référence	1492690000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KQNG-M5/-10	Version
Référence	1492680000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M20/-150 90	Version
Référence	1496680000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-150 90	Version
Référence	1497830000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-150 90	Version
Référence	1497810000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-150 90	Version
Référence	1497820000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-150 90	Version
Référence	1497790000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/35	Version
Référence	1493060000	Cosses, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Qté.	100 pièce(s)	

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-35 90	Version
Référence	1497580000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWPN-M8/-35 90	Version
Référence	1497550000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWPN-M10/-35 90	Version
Référence	1497570000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWPN-M6/-35 90	Version
Référence	1497540000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-16	Version
Référence	1497000000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-16	Version
Référence	1496990000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-16	Version
Référence	1497010000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-16	Version
Référence	1496970000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-16	Version
Référence	1496980000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M12/-16	Version
Référence	1494110000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-16	Version
Référence	1494100000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-16	Version
Référence	1494090000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-16	Version
Référence	1494070000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-16	Version
Référence	1494080000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-120 90	Version
Référence	1494680000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-120 90	Version
Référence	1494470000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-120 90	Version
Référence	1494480000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-120 90	Version
Référence	1494450000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M20/-150 45	Version
Référence	1496480000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-150 45	Version
Référence	1496440000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 45	Version
Référence	1496430000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 45	Version
Référence	1496450000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 45	Version
Référence	1496470000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M5/-10	Version
Référence	1497870000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-10	Version
Référence	1497910000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-10	Version
Référence	1497880000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-10	Version
Référence	1497890000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-16	Version
Référence	1492790000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-10	Version
Référence	1492780000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-16 90	Version
Référence	1497480000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-16 90	Version
Référence	1497470000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M6/-16 90	Version
Référence	1497440000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-16 90	Version
Référence	1497450000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qté.	100 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-150	Version
Référence	1495700000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M20/-150	Version
Référence	1495740000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-150	Version
Référence	1495810000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150	Version
Référence	1495710000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-150	Version
Référence	1495730000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150	Version
Référence	1495720000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/150	Version
Référence	1493120000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/120	Version
Référence	1493110000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M20/-150	Version
Référence	1498340000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M14/-150	Version
Référence	1498580000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M12/-150	Version
Référence	1498320000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M8/-150	Version
Référence	1498290000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M16/-150	Version
Référence	1498330000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-10 90	Version
Référence	1497430000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M6/-10 90	Version
Référence	1497420000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M12/-10	Version
Référence	1494060000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-10	Version
Référence	1494040000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-10	Version
Référence	1494030000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQN-M10/-10	Version
Référence	1494050000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-10	Version
Référence	1494020000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-10	Version
Référence	1494010000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-10	Version
Référence	1497130000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qté.	50 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-10	Version
Référence	1498620000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	KP-M10/-150	Version
Référence	1498310000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qté.	25 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-120	Version
Référence	1498690000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qté.	25 pièce(s)	

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-185 45	Version
Référence	1495340000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qté.	20 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-16 45	Version
Référence	1496870000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-16 45	Version
Référence	1496850000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-16 45	Version
Référence	1496890000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-16 45	Version
Référence	1496880000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-16	Version
Référence	1492900000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-35	Version
Référence	1492810000	Cosses, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Qté.	50 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M12/-150	Version
Référence	1493380000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-150	Version
Référence	1493390000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-150	Version
Référence	1493370000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-150	Version
Référence	1493410000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-150 S	Version
Référence	1494940000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-150 S	Version
Référence	1494440000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150 S	Version
Référence	1494970000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150 S	Version
Référence	1494950000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qté.	10 pièce(s)	

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-35	Version
Référence	1496570000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M8/-35	Version
Référence	1496550000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-35	Version
Référence	1496540000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-35	Version
Référence	1496580000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-120	Version
Référence	1492960000	Cosses, 120 mm², 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qté.	50 pièce(s)	

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-35 90	Version
Référence	1495940000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M6/-35 90	Version
Référence	1495910000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-35 90	Version
Référence	1495920000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M14/-35 90	Version
Référence	1494640000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-35 90	Version
Référence	1495930000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-35 90	Version
Référence	1494690000	Cosses, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-10 90	Version
Référence	1497070000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-10 90	Version
Référence	1497040000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-10 90	Version
Référence	1497030000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-10 90	Version
Référence	1497020000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qté.	100 pièce(s)	

Date de création 28 juin 2024 07:10:57 CEST

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-10 90	Version
Référence	1497050000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-16	Version
Référence	1497140000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qté.	50 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-120	Version
Référence	1495650000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-120	Version
Référence	1495670000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-120	Version
Référence	1495790000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M16/-120	Version
Référence	1495680000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-120	Version
Référence	1495690000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-120	Version
Référence	1495800000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qté.	25 pièce(s)	

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQNG-M6/-16	Version
Référence	1492700000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQNG-M8/-16	Version
Référence	1492710000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-35	Version
Référence	1498650000	Cosses, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M16/-120	Version
Référence	1498270000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M10/-120	Version
Référence	1498240000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M12/-120	Version
Référence	1498250000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M14/-120	Version
Référence	1498490000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KP-M20/-120	Version
Référence	1498280000	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M8/-120	Version
Référence	1498480000	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qté.	50 pièce(s)	

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M6/-35	Version
Référence	1494170000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-35	Version
Référence	1494180000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-35	Version
Référence	1493520000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-35	Version
Référence	1494190000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-35	Version
Référence	1493140000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-35	Version
Référence	1493130000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/16	Version
Référence	1493040000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M16/-120	Version
Référence	1493350000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-120	Version
Référence	1493340000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-120	Version
Référence	1493320000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-120	Version
Référence	1493360000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQN-M10/-120	Version
Référence	1493330000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Qté.	25 pièce(s)	

35 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-35	Version
Référence	1494740000	Cosses, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Qté.	50 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-10 45	Version
Référence	1496820000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-10 45	Version
Référence	1496830000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-10 45	Version
Référence	1496840000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M5/-10 45	Version
Référence	1496810000	Cosses, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-16	Version
Référence	1498630000	Cosses, 16 mm², 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qté.	100 pièce(s)	

185 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M20/-185 90	Version
Référence	1494580000	Cosses, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-185 90	Version
Référence	1494540000	Cosses, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-185 90	Version
Référence	1494570000	Cosses, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	KWN-M12/-185 90	Version
Référence	1494550000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-10	Version
Référence	1492890000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qté.	100 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-150	Version
Référence	1497380000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M5/-16	Version
Référence	1497920000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-16	Version
Référence	1497950000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-16	Version
Référence	1497940000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M12/-16	Version
Référence	1497960000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-16	Version
Référence	1497930000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-150	Version
Référence	1492970000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qté.	50 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-120 S	Version
Référence	1494410000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-120 S	Version
Référence	1494920000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-120 S	Version
Référence	1494930000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-120 S	Version
Référence	1494420000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M5/-16 90	Version
Référence	1497080000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-16 90	Version
Référence	1497100000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-16 90	Version
Référence	1497110000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-16 90	Version
Référence	1497120000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/16 90	Version
Référence	1497090000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

185 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M14/-185	Version
Référence	1497250000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-185	Version
Référence	1495470000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-185	Version
Référence	1495430000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-185	Version
Référence	1495440000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-185	Version
Référence	1497290000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-185	Version
Référence	1495450000	Cosses, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-10	Version
Référence	1496900000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-10	Version
Référence	1496940000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-10	Version
Référence	1496910000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-10	Version
Référence	1496950000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-10	Version
Référence	1496920000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-10	Version
Référence	1496930000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M20/-120 90	Version
Référence	1497780000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-120 90	Version
Référence	1497760000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/120 90	Version
Référence	1497770000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-120 90	Version
Référence	1497750000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-150 90	Version
Référence	1494490000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M16/-150 90	Version
Référence	1494520000	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-150 90	Version
Référence	1494500000	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 90	Version
Référence	1494530000	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 90	Version
Référence	1494510000	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qté.	25 pièce(s)	

35 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-35 45	Version
Référence	1496220000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-35 45	Version
Référence	1496230000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-35 45	Version
Référence	1496240000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-35 45	Version
Référence	1496250000	Cosses, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-150	Version
Référence	1498710000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qté.	25 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-120	Version
Référence	1494780000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qté.	25 pièce(s)	