

ES APG 80 HEX 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	Sertissage hexagonal
Référence	1502750000
Type	ES APG 80 HEX 300
GTIN (EAN)	4050118310962
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 HEX 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 277 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Section du conducteur max. AWG 600

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	300 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

Inserts de sertissage

Indice	32	Largeur de sertissage	7 mm
Largeur de sertissage en mm	7	Section sertissage aluminium	240
Section sertissage cuivre	300		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)


Brochures

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande


Type	KRN-M12/-120	Version
Référence	1495670000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-120	Version
Référence	1495800000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-120	Version
Référence	1495690000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-120	Version
Référence	1495680000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-120	Version
Référence	1495790000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-120	Version
Référence	1495650000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M16/-300	Version
Référence	1498460000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M12/-300	Version
Référence	1498450000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M20/-300	Version
Référence	1498470000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M14/-300	Version
Référence	1498550000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KP-M10/-300	Version
Référence	1498440000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/120	Version
Référence	1493110000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qté.	50 pièce(s)	

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M5/-10	Version
Référence	1497870000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-10	Version
Référence	1497880000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-10	Version
Référence	1497890000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-10	Version
Référence	1497910000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M12/-120	Version
Référence	1498250000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M16/-120	Version
Référence	1498270000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M20/-120	Version
Référence	1498280000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M8/-120	Version
Référence	1498480000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M14/-120	Version
Référence	1498490000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M10/-120	Version
Référence	1498240000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qté.	50 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M8/-16	Version
Référence	1494090000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-16	Version
Référence	1494070000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-16	Version
Référence	1494100000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-16	Version
Référence	1494080000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qté.	100 pièce(s)	

300 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/300 S	Version
Référence	1494380000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Qté.	5 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M12/-300 S	Version
Référence	1494390000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-300 S	Version
Référence	1494400000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Qté.	5 pièce(s)	

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-16	Version
Référence	1497140000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qté.	50 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M10/-150	Version
Référence	1498310000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	VPN/-10	Version
Référence	1498620000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-150 45	Version
Référence	1496430000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-150 45	Version
Référence	1496440000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 45	Version
Référence	1496450000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 45	Version
Référence	1496470000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 45	Version
Référence	1496480000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qté.	25 pièce(s)	


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-150	Version	
Référence	1497380000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306958		
Qté.	25 pièce(s)		

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-16 45	Version	
Référence	1496870000	Cosses, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306446		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	KWN-M8/-16 45	Version	
Référence	1496880000	Cosses, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306422		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	KWN-M5/-16 45	Version	
Référence	1496850000	Cosses, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306408		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	KWN-M10/-16 45	Version	
Référence	1496890000	Cosses, 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306194		
Qté.	100 pièce(s)		


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-10	Version	
Référence	1497130000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306491		
Qté.	50 pièce(s)		

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande


Type	KQN-M10/-150	Version	
Référence	1493370000	Cosses, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303117		
Qté.	25 pièce(s)		
Type	KQN-M16/-150	Version	
Référence	1493390000	Cosses, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303094		
Qté.	25 pièce(s)		
Type	KQN-M20/-150	Version	
Référence	1493410000	Cosses, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303056		
Qté.	25 pièce(s)		
Type	KQN-M12/-150	Version	
Référence	1493380000	Cosses, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118303520		
Qté.	25 pièce(s)		

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-300 90	Version
Référence	1497300000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-300 90	Version
Référence	1497310000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-300 90	Version
Référence	1497320000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Qté.	20 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-120 S	Version
Référence	1494420000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-120 S	Version
Référence	1494920000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M6/-120 S	Version
Référence	1494410000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-120 S	Version
Référence	1494930000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qté.	10 pièce(s)	

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-16 90	Version
Référence	1497110000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-16 90	Version
Référence	1497100000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-16 90	Version
Référence	1497120000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/16 90	Version
Référence	1497090000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-16 90	Version
Référence	1497080000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qté.	100 pièce(s)	


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-120	Version
Référence	1498690000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-150 S	Version
Référence	1494950000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150 S	Version
Référence	1494970000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-150 S	Version
Référence	1494440000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-150 S	Version
Référence	1494940000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qté.	10 pièce(s)	


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/150	Version	
Référence	1493120000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302905		
Qté.	50 pièce(s)		

300 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-300	Version	
Référence	1498740000	Cosses, 300 mm ² , 300 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118308037		
Qté.	10 pièce(s)		

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-16	Version
Référence	1498630000	Cosses, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-120	Version
Référence	1494780000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

120 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M20/-120 90	Version
Référence	1497780000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-120 90	Version
Référence	1497750000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/120 90	Version
Référence	1497770000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-120 90	Version
Référence	1497760000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qté.	25 pièce(s)	

300 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M20/-300 90	Version
Référence	1496790000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Qté.	10 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWPN-M16/-300 90	Version
Référence	1496780000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-300 90	Version
Référence	1496770000	Cosses, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
Qté.	10 pièce(s)	

120 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-120	Version
Référence	1492960000	Cosses, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qté.	50 pièce(s)	

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-150	Version
Référence	1495710000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-150	Version
Référence	1495810000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qté.	25 pièce(s)	

Date de création 23 juin 2024 20:35:51 CEST

ES APG 80 HEX 300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M8/-150	Version
Référence	1495700000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-150	Version
Référence	1495730000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-150	Version
Référence	1495740000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150	Version
Référence	1495720000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qté.	25 pièce(s)	

120 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande


Type	KWN-M16/-120 90	Version
Référence	1494480000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-120 90	Version
Référence	1494450000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-120 90	Version
Référence	1494470000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-120 90	Version
Référence	1494680000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

300 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M20/-300	Version
Référence	1497240000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-300	Version
Référence	1495530000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-300	Version
Référence	1497280000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-300	Version
Référence	1495550000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-300	Version
Référence	1495540000	Cosses,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Qté.	20 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts
 • fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
 • large plage d'action jusqu'à 400 mm²
 • Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
 • limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
 • Fonctions additionnelles pour la série APG :
 • système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
 • Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
 • Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-10 45	Version
Référence	1496820000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-10 45	Version
Référence	1496830000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-10 45	Version
Référence	1496810000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-10 45	Version
Référence	1496840000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/10	Version
Référence	1493030000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-10 90	Version
Référence	1497040000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M12/-10 90	Version
Référence	1497070000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M5/-10 90	Version
Référence	1497020000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-10 90	Version
Référence	1497050000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-10 90	Version
Référence	1497030000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M8/-10	Version
Référence	1494040000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-10	Version
Référence	1494020000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-10	Version
Référence	1494060000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-10	Version
Référence	1494010000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-10	Version
Référence	1494050000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-10	Version
Référence	1494030000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.


- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQNG-M5/-10	Version
Référence	1492680000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KQNG-M6/-10	Version
Référence	1492690000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M16/-120 45	Version
Référence	1496420000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M12/-120 45	Version
Référence	1496410000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M8/-120 45	Version
Référence	1496390000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-120 45	Version
Référence	1496400000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-150 90	Version
Référence	1497790000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-150 90	Version
Référence	1497820000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-150 90	Version
Référence	1497810000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-150 90	Version
Référence	1497830000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/150 90	Version
Référence	1496680000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qté.	25 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-16 90	Version
Référence	1497440000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-16 90	Version
Référence	1497470000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-16 90	Version
Référence	1497480000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-16 90	Version
Référence	1497450000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-16	Version
Référence	1496990000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qté.	100 pièce(s)	


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KRN-M5/-16	Version
Référence	1496970000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-16	Version
Référence	1496980000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-16	Version
Référence	1497000000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-16	Version
Référence	1497010000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-10 90	Version
Référence	1497420000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-10 90	Version
Référence	1497430000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qté.	100 pièce(s)	


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-150	Version	
Référence	1498710000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118308129		
Qté.	25 pièce(s)		

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-10	Version	
Référence	1492780000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302806		
Qté.	100 pièce(s)		


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-10	Version
Référence	1496900000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-10	Version
Référence	1496930000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-10	Version
Référence	1496940000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-10	Version
Référence	1496920000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-10	Version
Référence	1496910000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-10	Version
Référence	1496950000	Cosses, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-10	Version
Référence	1492890000	Cosses, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qté.	100 pièce(s)	

150 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M14/-150	Version
Référence	1498580000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M16/-150	Version
Référence	1498330000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M8/-150	Version
Référence	1498290000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M20/-150	Version
Référence	1498340000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qté.	25 pièce(s)	

Fiche de données

ES APG 80 HEX 300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KP-M12/-150	Version
Référence	1498320000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qté.	25 pièce(s)	

16 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M5/-16	Version
Référence	1497920000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-16	Version
Référence	1497930000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-16	Version
Référence	1497940000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-16	Version
Référence	1497950000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M12/-16	Version
Référence	1497960000	Cosses, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qté.	100 pièce(s)	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M16/-150 90	Version
Référence	1494520000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 90	Version
Référence	1494530000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/150 90	Version
Référence	1494500000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 90	Version
Référence	1494510000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 90	Version
Référence	1494490000	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qté.	25 pièce(s)	


ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

150 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-150	Version
Référence	1492970000	Cosses, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qté.	50 pièce(s)	

120 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M8/-120	Version
Référence	1493320000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-120	Version
Référence	1493360000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-120	Version
Référence	1493340000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-120	Version
Référence	1493350000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qté.	25 pièce(s)	

Fiche de données**ES APG 80 HEX 300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQN-M10/-120	Version
Référence	1493330000	Cosses, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Qté.	25 pièce(s)	