

LIFI 2.5 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts!

Informations générales de commande

Version Machines automatiques, Pièce de rechan	
Référence	<u>1550350000</u>
Туре	LIFI 2.5 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118356861
Qté.	1 pièce(s)



LIFI 2.5 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	29 mm	Profondeur (pouces)	1,142 inch
Hauteur	6,5 mm	Hauteur (pouces)	0,256 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Poids net	11 g		

Téléchargements

ROHS

Catalogue	Catalogues in PDF-format