

**FH-TCO 800W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

**Informations générales de commande**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Version            | Ventilateur de panneau chauffant, IP20, noir |
| Référence          | <a href="#">2558060000</a>                   |
| Type               | FH-TCO 800W 230V BK                          |
| GTIN (EAN)         | 4050118568707                                |
| Qté.               | 1 pièce(s)                                   |
| Disponible jusqu'à | 2023-11-10                                   |

## FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 126 mm | Profondeur (pouces) | 4,961 inch |
| Hauteur    | 142 mm | Hauteur (pouces)    | 5,591 inch |
| Largeur    | 88 mm  | Largeur (pouces)    | 3,465 inch |
| Poids net  | 740 g  |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ETIM 8.0    | EC000737    | ETIM 9.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                            |                   |                                      |                               |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Avec thermostat d'ambiance | Non               | Courant à la mise sous tension       | max. 31 A                     |
| Degré de protection        | IP20              | Diffusion de chaleur continue à 10°C | 800 W                         |
| Tension de fonctionnement  | 230 V             | Type de montage                      | Rail profilé, Montage par vis |
| Type de raccordement       | Contact à ressort | plage de température d'utilisation   | -40...70 °C                   |

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E497839     |

## Téléchargements

|  |  |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Operating instructions</a>   |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**FH-TCO 800W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Hygrostat**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygrostats. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygrostats régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Hygrostat : contrôle de l'humidité et protection contre la condensation, en particulier dans les environnements à forte humidité.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type       | HYSW 40-90% R.F. CO        | Version                     |
| Référence  | <a href="#">2558270000</a> | Hygrostat, IP20, gris blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118568929              |                             |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                             |