

## TS35X7.5 ST K51

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 203 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence  | <a href="#">8000003907</a>  |
| Type       | TS35X7.5 ST K51   |
| GTIN (EAN) | 4050118652642   |
| Qté.       | 20 pièce(s)   |

## TS35X7.5 ST K51

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 7,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,295 inch |
| Hauteur    | 35 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,378 inch |
| Largeur    | 203 mm | Largeur (pouces)    | 7,992 inch |
| Poids net  | 77,5 g |                     |            |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

### Caractéristiques générales

|                |  |                        |       |
|----------------|--|------------------------|-------|
| Cote de tampon | 6,3 x 20 mm                                | Matériau               | Acier |
| Normes         | DIN EN 60715                               | Résistance du matériau | 1 mm  |
| Surface        | à revêtement de zinc galvanique et passivé |                        |       |

### Caractéristiques générales accessoires

|                        |             |          |  |
|------------------------|-------------|----------|--|
| Cote de tampon         | 6,3 x 20 mm | Matériau | Acier                                      |
| Résistance du matériau | 1 mm        | Surface  | à revêtement de zinc galvanique et passivé |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Fiche de données****TS35X7.5 ST K51**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires****Vis**

Selon le bloc de jonction ou aussi les accessoires, nous offrons différents types de vissés comme des articles supplémentaires ou aussi des pièces de rechange.

**Informations générales de commande**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Version   |
| Référence  | <a href="#">0295900000</a> | Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |   |
| Qté.       | 50 pièce(s)                |   |