

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage double
Référence	9014400000
Type	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	1246370000

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	440,68 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir les cosses isolées 0,5-2,5 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 14	Section du conducteur min. AWG	AWG 21
Type de contact	Connecteur isolé		

Données de l'outil - sertissage

Station de sertissage	Numéro de station de sertissage	1
	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²
	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²
	Diamètre du câble AWG, min.	21 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	16 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Rouge
	Numéro de station de sertissage	2
	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²
	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²
	Diamètre du câble AWG, min.	16 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	14 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Bleu
	Type de sertissage/-profil	Sertissage double

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Note importante

Informations sur le produit	Ne convient pas aux conducteurs rigides. L'isolation sur le contact est pressée coniquement.
-----------------------------	--

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pièces de rechange****Accessoires / pièces de rechange****Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	ERTE ES HTI 15	Version
Référence	1246370000	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118034462	
Qté.	1 pièce(s)	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Languette



Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	FSKI/1,5-2,5/488	Version
Référence	1491850000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5M638 R	Version
Référence	9200580000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1,5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491790000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/0,5-1,0/638	Version
Référence	1491820000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/0,5-1,0/488	Version
Référence	1491810000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	FSKI/1,5-2,5/638	Version
Référence	1491830000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5M638 R	Version
Référence	9200590000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm² - 2,5 mm², bleu
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qté.	100 pièce(s)	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips avec dérivation



Clips isolés avec dérivation en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5T638 R	Version
Référence	9200610000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1,5 mm², Rouge
GTIN (EAN)	40322484 10453	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5T638 R	Version
Référence	9200620000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm² - 2,5 mm², bleu
GTIN (EAN)	40322484 10460	
Qté.	100 pièce(s)	

Cosses serties



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M4/-0,5	Version
Référence	1492110000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M2/-1	Version
Référence	1492140000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3,5/-2,5	Version
Référence	1492270000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3/-0,5	Version
Référence	1492100000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qté.	100 pièce(s)	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQI-M2,5/-1	Version
Référence	1492150000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M5/-1	Version
Référence	1492220000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3/-1	Version
Référence	1492170000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M10/-1	Version
Référence	1492130000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3,5/-1	Version
Référence	1492180000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M5/-0,5	Version
Référence	1492120000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M10/-2,5	Version
Référence	1492340000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M12/-2,5	Version
Référence	1492350000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/S/-1	Version
Référence	1492190000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/S/-2,5	Version
Référence	1492280000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M2/-0,5	Version
Référence	1492090000	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M4/-2,5	Version
Référence	1492290000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQI-M3/-2,5	Version
Référence	1492250000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qté.	100 pièce(s)	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KQI-M4/-1	Version
Référence	1492200000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qté.	100 pièce(s)	

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	VFSKHI/1,5-2,5/288	Version
Référence	1491740000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/485	Version
Référence	1491690000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F638 R	Version
Référence	9200540000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10385	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/638	Version
Référence	1491680000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5F638 R	Version
Référence	9200560000	Cosses, Cosse isolée, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10408	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 6F638 R	Version
Référence	9200570000	Cosses, Cosse isolée, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10415	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5F488 R	Version
Référence	9200550000	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	40322484 10392	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/485	Version
Référence	1491660000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qté.	100 pièce(s)	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	VFSKHI/1,5-2,5/638	Version
Référence	1491720000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/285	Version
Référence	1491730000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/285	Version
Référence	1491640000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/488	Version
Référence	1491670000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F488 R	Version
Référence	9200530000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410378	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/1,5-2,5/488	Version
Référence	1491710000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/288	Version
Référence	1491630000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,1-0,5/285	Version
Référence	1491620000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHI/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491650000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qté.	100 pièce(s)	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Manchons de cosSES, entièrement isolés



Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	VFSKHV/0,5-1,0/488	Version
Référence	1491890000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/285	Version
Référence	1491860000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/638	Version
Référence	1491940000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 1,5F638 RF	Version
Référence	9200640000	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410484	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/485	Version
Référence	1491920000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/638	Version
Référence	1491910000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/0,5-1,0/288	Version
Référence	1491870000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	LIF 2,5F638 RF	Version
Référence	9200650000	Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , bleu
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	VFSKHV/1,5-2,5/488	Version
Référence	1491930000	Cosses, Cosse isolée, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qté.	100 pièce(s)	

Fiche de données**HTI 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	VFSKHV/0,5-1,0/485	Version
Référence	1491880000	Cosses, Cosse isolée, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qté.	100 pièce(s)	