

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Outil de sertissage pour embouts, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">9017340000</a>
Type	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190420468
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">9202810000</a>

**PZ 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	436 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Presse
--------------------------	--------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	16 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 6	Section du conducteur min. AWG	AWG 10
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes
----------------------------	-------------------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**PZ 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**Fiche de données****PZ 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Pièces de rechange****Pièces de rechange**

Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

**Informations générales de commande**

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 pièce(s)	

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H10,0/22D R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019240000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/22 EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0534200000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/22T BR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021150000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28T BR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021160000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28 EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0565800000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28D R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019250000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190041410		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Section nominale du conducteur 16,0 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H16,0/22 GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0565900000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190022181		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/22T W	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021170000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190151478		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/28 GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0566000000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190165406		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/22D BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019260000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190125806		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/28T W	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021180000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190151980		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/28D BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019270000</a>	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190100773		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

### Informations générales de commande

Type	H10,0/24 ZH EB SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004940000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482718		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/26D R ZH SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004710000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	Multisachet
GTIN (EAN)	4032248044221		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/26T ZH BR SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9005170000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482756		
Qté.	100 pièce(s)		

### Accessoires / pièces de rechange



#### Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	EINSATZPAAR PZ 16E
Référence	<a href="#">9012640000</a>
GTIN (EAN)	4008190114831
Qté.	1 pièce(s)

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H6,0/29D ZH GE	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037560000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493134		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29T ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037700000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493509		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23T ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037690000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493486		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23D ZH GE	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037550000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493127		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23 ZH SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037320000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492793		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29 ZH SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037330000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492809		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm<sup>2</sup> - 185,0 mm<sup>2</sup>Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

## Informations générales de commande

Type	H10,0/15	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0124800000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190037475		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H16,0/15	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0124300000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190162993		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H16,0/32	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004160000</a>	Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190084004		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/12	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0282900000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190075972		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H10,0/18	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0379300000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190156091		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H16,0/18	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0375200000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190077105		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/25	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004150000</a>	Embout, Norme, 25 mm, 25 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190037253		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H16,0/12	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0492500000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190114190		
Qté.	500 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Assortiments d'embouts isolés



- Boîte remplie d'embouts isolés:
- Au code couleur Weidmüller
  - Code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H-BOX 4,0-16,0QMM	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9025920000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller	Boîte
GTIN (EAN)	4008190101442		
Qté.	1 pièce(s)		
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9025400000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN	Boîte
GTIN (EAN)	4008190341596		
Qté.	1 pièce(s)		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H10,0/24D ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037570000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24T ZH BR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037710000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493516		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30 ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037350000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492823		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24 ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037340000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H10,0/30D ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037580000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493158		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30T ZH BR	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037720000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493530		
Qté.	100 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0533500000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20D GE	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019220000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26T GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021140000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20T GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021130000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26 SW	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0565700000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26D GE	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9019230000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Section nominale du conducteur 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Matériau E-Cu, étamé  
Tolérances selon DIN 46228 partie 1  
• En vrac en sachet plastique

### Informations générales de commande

Type	H6,0/12	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0191900000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190026851		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H6,0/10	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004120000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190104795		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H6,0/18	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004130000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190143626		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H6,0/15	Version	Emballage
Référence	<a href="#">0124700000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non	en vrac
GTIN (EAN)	4008190003807		
Qté.	500 pièce(s)		

### en multisachet



- Entrée de câble conique en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

pour conducteurs de 1,5 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
cuivre étamé  
tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4

### Informations générales de commande

Type	H6,0/23X GE SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9006790000</a>	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, jaune	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190332303		
Qté.	100 pièce(s)		

## Fiche de données

### PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

Type	H10,0/24DS ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018880000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30DS ZH R	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018890000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105847		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24S ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018860000</a>	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105816		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30S ZH EB	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9018870000</a>	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105823		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

### Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 pièce(s)	

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/23D ZH GE SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004720000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190962210		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23 ZH SW SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004930000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482701		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23T ZH GN SV	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9005160000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482749		
Qté.	100 pièce(s)		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H16,0/38 ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037370000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492847		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29D ZH BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037590000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493165		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38D ZH BL	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037600000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493196		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38T ZH W	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037740000</a>	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493561		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29T ZH W	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037730000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493554		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29 ZH GN	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9037360000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492830		
Qté.	50 pièce(s)		