

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelők vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | |
| Rendelési szám | 2903580000 |
| Típus | TOP CASE ULTIMATE |
| GTIN (EAN) | 4099986009356 |
| Qty. | 1 Stück |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 352 mm | Mélység (coll) | 13,858 inch |
| Magasság | 255 mm | Magasság (coll) | 10,039 inch |
| Szélesség | 465 mm | Szélesség (coll) | 18,307 inch |
| Nettó tömeg | 11 952 g | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9,1 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

Letöltések

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|------------------------------------------|

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok



TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus | STRIPPER ROUND TOP | Változat |
| Rendelési szám | 6918050000 | Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Szigetetlen csavarhúzó készlete



Weidmüller SoftFinish csavarhúzó általános alkalmazásokhoz. A hegyek jó minőségű króm-vanádium-molibdén-acél ötvözetből készültek, teljes keresztmetszetükben edzettek, matt krómozással.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Típus | SD SET T10/15/20/25/30/ ... | Változat |
| Rendelési szám | 6749230000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118895520 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámbetét-választék, E6.3



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | BIT-BOX 11 | Változat |
| Rendelési szám | 8748110000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk. A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| Típus | SPIRIT LEVEL | Változat |
| Rendelési szám | 888400000 | Szerszámok, Tartozékok |
| GTIN (EAN) | 4064675875444 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | FLEXIMET 5 M | Változat |
| Rendelési szám | 8534210000 | Mérőszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | FOLDING RULER | Változat |
| Rendelési szám | 8683990000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118702040 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|
| Típus | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Változat | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025430000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Színkód: DIN | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

Szerszámbetéttartó



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomtér alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomtér-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomtér egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomtértartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomtér elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|--|
| Típus | SD BITHOLDER 1/4 | Változat | |
| Rendelési szám | 6888380000 | Szerelőszerzőszám | |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus | AM 25 | Változat |
| Rendelési szám | 6001540000 | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | AM 12 | Változat |
| Rendelési szám | 6030060000 | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Qty. | 1 Stück | |

LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus | VT DIGI PRO | Változat |
| Rendelési szám | 6918870000 | Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | feszültségkémlő |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szakadásvizsgáló



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus | VT CTL | Változat |
| Rendelési szám | 8436690000 | Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Présszerszám



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Típus | WPZ 250 | Változat |
| Rendelési szám | 8886220000 | Vízpumpa fogók |
| GTIN (EAN) | 4064675855224 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | KBZ 180 | Változat |
| Rendelési szám | 6046290000 | Fogó |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túrésszel észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus | VT LCL | Változat |
| Rendelési szám | 6436670000 | Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Feszültségvizsgáló



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Típus | SD ELEC PRO | Változat |
| Rendelési szám | 8855000000 | Érintkezés nélküli feszültségteszter, Nem |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | PZ 16 | Változat |
| Rendelési szám | 8012600000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190035440 | Fogas sajtolás |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | PZ 10 HEX | Változat |
| Rendelési szám | 1445070000 | Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm ² , 10mm ² , Hatszög |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | sajtolás |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | FRZ S 160 | Változat |
| Rendelési szám | 6046370000 | Fogó |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Kalapács



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| Típus | HAMMER | Változat |
| Rendelési szám | 888420000 | Szerszámok, Tartozékok |
| GTIN (EAN) | 4064675875468 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kés



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | SLICER 1K | Változat |
| Rendelési szám | 6918160000 | Vágókés |
| GTIN (EAN) | 4032248371495 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | SK WSD-S 1,5-10,0 | Változat |
| Rendelési szám | 6008850000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Típus | STRIPAX 16 | Változat |
| Rendelési szám | 6005610000 | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | STRIPAX | Változat |
| Rendelési szám | 6005000000 | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Qty. | 1 Stück | |

VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonómikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------|
| Típus | SE HD 180 | Változat |
| Rendelési szám | 6046330000 | Oldalvágó |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus | KT 8 | Változat |
| Rendelési szám | 6002650000 | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Fémfűrész



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | PUK HACKSAW | Változat |
| Rendelési szám | 6888390000 | Szerszámok, Tartozékok |
| GTIN (EAN) | 4064675875437 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szekrénykulcsok



A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | CROSS-KEY UNIVERSAL | Változat |
| Rendelési szám | 6918130000 | Univerzális kulcs |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|------------|
| Típus | TOP CASE | Változat | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1345330000 | Tartódoboz | Koffer |
| GTIN (EAN) | 4050118149913 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Típus | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Változat |
| Rendelési szám | 6749580000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| Qty. | 1 Stück | |