

**SDIS SLIM 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
Nr zam.	<a href="#">2749610000</a>
Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118896350
Ilość	1 Szt.

**SDIS SLIM 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	205 mm	Długość (cale)	8,071 inch
Masa netto	40 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	wkrętak z izolacją VDE z końcówką do wkrętu z rowkiem 0,6x3,5x100, SlimLine	Wykonanie	proste
---------------	---	-----------	--------

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	100 mm	Grubość końcówki (A)	0,6 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	3,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Pobieranie**

Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>