

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny na znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym idzie, oszczędza się żywy pieniądź. Weidmüller przekuwa te spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając swoje produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla użytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferują praktyczne wyposażenie dla zakładów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wersja     |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2903590000</a> |
| Typ        | PRO CASE ULTIMATE          |
| GTIN (EAN) | 4099986009363              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 170 mm  | Głębokość (cale) | 6,693 inch  |
| Wysokość   | 400 mm  | Wysokość (cale)  | 15,748 inch |
| Szerokość  | 480 mm  | Szerokość (cale) | 18,898 inch |
| Masa netto | 7 165 g |                  |             |

**Dane techniczne**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Opis artykułu | walizka narzędziowa |
|---------------|---------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |             |             |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS  | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**PRO CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****puste**

Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny na znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym idzie, oszczędza się żywy pieniądz. Weidmüller przekuwa te spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając swoje produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla użytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferują praktyczne wyposażenie dla zakładów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                        |            |
|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Typ        | PRO CASE LEER              | Wersja                 | opakowanie |
| Nr zam.    | <a href="#">9202470000</a> | Skrzynka asortymentowa | walizka    |
| GTIN (EAN) | 4032248495788              |                        |            |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                        |            |

**Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym**

Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:

- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |  |            |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Wersja   | opakowanie |
| Nr zam.    | <a href="#">9025430000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN | skrzynia   |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |  |            |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |            |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Klucz do szaf sterowniczych



Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | CROSS-KEY UNIVERSAL        | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">9918130000</a> | Klucz uniwersalny |
| GTIN (EAN) | 4032248371112              |                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                   |

## Bezdotykowe testery napięcia



- Reaguje w odległości 4 mm
- Metoda pojemnościowa nie wymaga przepływu prądu
- Niewidoczne przerwanie kabla daje się wykryć z tolerancją do kilku mm
- Rozpoznaje przewodzące przewody w gniazdkach, bębnach kablowych, rozdzielniach itd.
- Wskaźnik: optyczny jak też optyczny i akustyczny
- Łączenie z funkcją latarki w wersji VT LCL

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VT LCL                     | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2436670000</a> | Narzędzia do testowania, Wykrywacz przewodów |
| GTIN (EAN) | 4050118450033              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniovym
- Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STRIPAX 16                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005610000</a> | Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia |
| GTIN (EAN) | 4008190183875              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STRIPAX                    | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005000000</a> | Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## nieizolowane zestawy wkrętek



Wkrętak Weidmüller SoftFinish do ogólnych zastosowań, końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowany wskrośnie, chromowany matowo.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| Typ        | SD SET T10/15/20/25/30/ ... | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2749230000</a>  | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4050118895520               |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                      |                     |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## Szczypce uniwersalne w izolacji VDE



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| Typ        | KBZ 180                    | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9046290000</a> | Szczypce |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |          |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Uchwyt do końcówek



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętaaków dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek.

- Kompaktowa i bardzo lekka budowa
- Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone
- Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostosowane do zakresu momentu obrotowego
- Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem
- Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów
- Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie
- Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Dokładność wyzwiania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | SD BITHOLDER 1/4           | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2888380000</a> | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4064675875420              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |

## z wyświetlaczem LED



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LCD
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VT DIGI PRO                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9918870000</a> | Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |



## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## tester przejścia



W pełni izolowane obudowy z tworzywa sztucznego próbników ciągłości obwodu są odporne na uderzenia i pęknięcia i przez to szczególnie nadają się do codziennego użytku w surowych warunkach. Wbudowana latarka pomaga w szybkim i pewnym odnajdowaniu uszkodzonych przewodów. Wynik kontroli ciągłości obwodu można sygnalizować zarówno optycznie, jak też akustycznie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VT CTL                     | Wersja                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2436690000</a> | Narzędzia do testowania, Przyrząd testowy |
| GTIN (EAN) | 4050118450040              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## narzędzie do zaciskania



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | WPZ 250                    | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2886220000</a> | Szczypce pompy wody |
| GTIN (EAN) | 4064675855224              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Szczypce telefoniczne w izolacji VDE



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| Typ        | FRZ S 160                  | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9046370000</a> | Szczypce |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |          |

## Crimping tools

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | PZ 10 HEX                  | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">1445070000</a> | Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm², 10mm², Zacisk sześciokątny                   |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |
| Typ        | PZ 16                      | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9012600000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm², 16mm², Zacisk z karbem |
| GTIN (EAN) | 4008190035440              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Nóż



Weidmüller jest specjalistą od separacji kabli miedzianych i aluminiowych. Paleta produktów sięga od narzędzi tnących do małych przekrojów z bezpośrednim przeniesieniem siły aż po narzędzia tnące do dużych średnic. Napęd mechaniczny i specyficznie skonstruowana forma ostrzy redukują konieczny nacisk dłoni do minimum.

Szeroka paleta narzędzi tnących marki Weidmüller spełnia wszystkie kryteria profesjonalnej obróbki kabli.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | SLICER 1K                  | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">9918160000</a> | Nóż    |
| GTIN (EAN) | 4032248371495              |        |
| Ilość      | 1 Szt.                     |        |

## tester napięcia



Przy ustawianiu, konserwacji i naprawach elektrycznych instalacji i urządzeń nieodłączne są urządzenia testowe. Weidmüller oferuje kompletny asortyment w obszarze urządzeń testowych:

Sięga od próbników napięcia przez cięgi prądowe aż po testery gniazdek i wyłączników różnicowoprądowych.. Pracując na rozwoju i konstrukcją urządzeń Weidmüller stale odwołuje się do oczekiwań i doświadczeń ich użytkowników, dlatego budowa urządzeń znakomicie sprawdza się w praktyce a same gwarantują najwyższą niezawodność.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SD ELEC PRO                | Wersja                           |
| Nr zam.    | <a href="#">2855000000</a> | Bezdotykowy tester napięcia, Nie |
| GTIN (EAN) | 4064675530343              |                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                  |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Przyrządy pomiarowe



Narzędzia precyzyjne marki stosowane są na całym świecie.

Weidmüller jest świadomy tej odpowiedzialności i oferuje różnorodne usługi.

W codziennym użyciu narzędzia powinny gwarantować niezmienną jakość obróbki nawet po wielu cyklach pracy. Dlatego Weidmüller oferuje swoim klientom usługę serwisową „Certyfikacja narzędzi”. Stosując tę metodę technicznej kontroli Weidmüller ręczy za funkcjonalność i jakość swoich narzędzi.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | FLEXIMET 5 M               | Wersja               |
| Nr zam.    | <a href="#">2534210000</a> | Taśma miernicza      |
| GTIN (EAN) | 4050118545975              |                      |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                      |
| Typ        | FOLDING RULER              |                      |
| Nr zam.    | <a href="#">2683990000</a> |                      |
| GTIN (EAN) | 4050118702040              |                      |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                      |
| Typ        | SPIRIT LEVEL               | Wersja               |
| Nr zam.    | <a href="#">2888400000</a> | Narzędzia, Akcesoria |
| GTIN (EAN) | 4064675875444              |                      |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                      |

## Zestawy wkrętaków



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| Typ        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2749580000</a>  | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4050118896329               |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                      |                     |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## Asortyment końcówek E6,3



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | BIT-BOX 11                 | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2748110000</a> | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4050118894493              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |

## Piła ręczna



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | PUK HACKSAW                | Wersja               |
| Nr zam.    | <a href="#">2888390000</a> | Narzędzia, Akcesoria |
| GTIN (EAN) | 4064675875437              |                      |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                      |

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Narzędzia**

Narzędzia do zdejmowania płaszczu z kabli z izolacją PVC

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | AM 12                      | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9030060000</a> | Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczu |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |
| Typ        | AM 25                      | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9001540000</a> | Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczu |
| GTIN (EAN) | 4008190138271              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |

**Młotek****Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | HAMMER                     | Wersja               |
| Nr zam.    | <a href="#">2888420000</a> | Narzędzia, Akcesoria |
| GTIN (EAN) | 4064675875468              |                      |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                      |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Zestawy kluczy trzpieniowych



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">9008850000</a> | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |

## Narzędzia do cięcia



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KT 8                       | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9002650000</a> | narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## PRO CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obcinaczki boczne w izolacji VDE



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | SE HD 180                  | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">9046330000</a> | Obcinaczki boczne |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                   |

## Narzędzia



- Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | STRIPPER ROUND TOP         | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9918050000</a> | Narzędzie do zdejmowania płaszcza |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                   |