

PZ 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm ² , 16mm ² , Zacisk z karbem
Nr zam.	9017340000
Typ	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008190420468
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9202810000

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	436 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska
---------------	--------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	16 mm ²	obszar zacisku, min.	6 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 10		AWG 6

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm² - 185,0 mm²Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0375200000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190077105		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0379300000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190156091		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H16,0/15	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0124300000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190162993		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H16,0/25	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004150000	Gilza na żyłę, standard, 25 mm, 25 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190037253		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0492500000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190114190		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H10,0/15	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0124800000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190037475		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H16,0/32	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004160000	Gilza na żyłę, standard, 32 mm, 32 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190084004		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0282900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190075972		
Ilość	500 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 16,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/22T W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021170000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190151478		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/28T W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021180000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190151980		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/22 GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0565900000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190022181		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/28 GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0566000000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190165406		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/28D BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019270000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190100773		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/22D BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019260000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190125806		
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm² - 6,0 mm²Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0191900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190026851		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H6,0/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190104795		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H6,0/15	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0124700000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190003807		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H6,0/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004130000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190143626		
Ilość	500 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wykonanie
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 Szt.	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/38T ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037740000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190493561		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/29T ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037730000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190493554		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/38 ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037370000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492847		
Ilość	50 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H16,0/29D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037590000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493165	niebieski	
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/38D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037600000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493196	niebieski	
Ilość	50 Szt.		
Typ	H16,0/29 ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037360000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 16 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492830		
Ilość	50 Szt.		

W worku typu Multi



- Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu
- Odporność cieplna do 105°C

dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6)
z miedzi pocynowanej
tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23X GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006790000	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190332303		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E		
Nr zam.	9012640000		
GTIN (EAN)	4008190114831		
Ilość	1 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/26T GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021140000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190022501		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0565700000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190026837		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26D GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019230000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190072117		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20D GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019220000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190151607		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20T GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021130000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190111731		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:

- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025920000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190101442		
Ilość	1 Szt.		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025400000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190341596		
Ilość	1 Szt.		

Torebka wielokrotna



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/26D R ZH SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004710000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, czerwony	Worek MultiPack
GTIN (EAN)	4032248044221		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004940000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość słoniowa	Worek MultiPack
GTIN (EAN)	4008190482718		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005170000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, brązowy	Worek MultiPack
GTIN (EAN)	4008190482756		
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0534200000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa	luzem
GTIN (EAN)	4008190033460		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/28 EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0565800000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, kość słoniowa	luzem
GTIN (EAN)	4008190138646		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/22T BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021150000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, brązowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190086886		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/28T BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021160000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, brązowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190041915		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/22D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019240000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190075385		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/28D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019250000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190041410		
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23 ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037320000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190492793		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23T ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037690000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493486		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037700000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493509		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037560000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190493134		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23D ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037550000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190493127		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037330000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190492809		
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/24DS ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018880000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4032248105830	czerwony	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/30S ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018870000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4032248105823	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24S ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018860000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4032248105816	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/30DS ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018890000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4032248105847	czerwony	
Ilość	100 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004930000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190482701		MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190962210		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005160000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony	Worek
GTIN (EAN)	4008190482749		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/30T ZH BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493530	brązowy	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24 ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037340000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4008190492816	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24T ZH BR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037710000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493516	brązowy	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/30D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037580000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493158	czerwony	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/24D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037570000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493141	czerwony	
Ilość	100 Szt.		
Typ	H10,0/30 ZH EB	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037350000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, kość	luzem
GTIN (EAN)	4008190492823	słoniowa	
Ilość	100 Szt.		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lub tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wykonanie
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 Szt.	