

**КТВ QL 624520 S4E3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Abbildung ähnlich

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся, в особенности, в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB QL предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB QL обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 12 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Быстро фиксируемая крышка, с прорезью в стандартном исполнении
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора
- Международные сертификаты

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 620 mm, Ширина: 450 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">1200750000</a>   |
| Тип        | КТВ QL 624520 S4E3   |
| GTIN (EAN) | 4032248983667  |
| Кол.       | 1 Шт.  |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |          |                         |             |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Глубина                 | 200 мм   | Глубина (дюймов)        | 7,874 inch  |
| Высота                  | 620 мм   | Высота (в дюймах)       | 24,409 inch |
| Ширина                  | 450 мм   | Ширина (в дюймах)       | 17,716 inch |
| Размеры крепежа, высота | 450 мм   | Размеры крепежа, ширина | 506 мм      |
| Масса нетто             | 19 500 g |                         |             |

## Температуры

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Рабочая температура | Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
| -60 °C...135 °C     |   |  |

## Заземление корпуса

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
|-----------------------|---|

## Кабельные вводы, левосторонние

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 80 | M16 | 54 |
| M20 | 36 | M25 | 30 |
| M32 | 17 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 5  |
| M75 | 4  |     |    |

## Кабельный ввод справа

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 80 | M16 | 54 |
| M20 | 36 | M25 | 30 |
| M32 | 17 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 5  |
| M75 | 4  |     |    |

## Монтаж вертикальный

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x53  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x44 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x105 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x33 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x88  | WDU 6 / ZDU 6   | 3x66 |

## Монтаж горизонтальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x36 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x30 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x71 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x22 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x59 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x45 |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номер сертификата корпуса

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412<br>001ISS03   | Номер сертификата (CCOE)                                 | P461058_1                             |
| Номер сертификата (INMETRO)                                     | IEX13.0007   | Номер сертификата UL 508A                                | E223801                               |
| Номер сертификата UL для обычных зон                            | E243298  | Номер сертификата UL для опасных зон                     | E223792                               |
| Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)                        | IBExU14ATEX1028 U  | Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)                 | <b>21-09-25241/<br/>E21-09-053807</b> |
| Номер сертификата пустого корпуса (IECEX)                       | IECEX IBE 14.0004U   | Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)              | LMP 21.0016U                          |
| Номер сертификата соединительной коробки (AEx)                  | E223792  | Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)          | IBExU14ATEX1050                       |
| Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)                | IECEX IBE 14.0013  | Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)       | LMP 21.0017                           |
| Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)                | 16-AV4BO-0245X   | Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)         | 2020322303003289                      |
| Номер сертификата соединительной коробки (UL)                   | E223792  | Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS261X 160309<br>001ISS06          |
| Сертификат № (ATEX)   | KEMA10ATEX0046U  | Сертификат № (DNV)                                       | TAE000013S                            |
| Сертификат № (IECEX)  | IECEXKEM10.0015U   | Сертификат № (cULus)                                     | E243298                               |
| Условия утверждения   | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |  |                                       |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие данные

|                                      |   |                               |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Вид защиты                           | IP66  | Габаритные размеры            | 631 x 531 x 210  |
| Класс защиты (UL)                    | Туре 3, Туре 4Х, Туре 12  | Крепление корпуса             | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры) |
| Макс нагрузка                        | 112 кг  | Материал                      | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)   |
| Монтаж фланцевой пластины            | Винты М6 с шестигранной головкой SW10   | Монтажное крепление           | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой М6   |
| Нормы                                | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1В**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Отверстие для доступа, высота | 567 мм   |
| Отверстие для доступа, ширина        | 391 мм  | Поверхность                   | электрополировка   |
| Позиция с заземлением                | Корпус, сторона С   | Прикрепление крышки           | Вставка для 4-х тактного замка   |
| Применение                           | Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри                          | Примечание: степень защиты    | В случае использования при температурах свыше 105 °С защита ограничена классом IP 66.            |
| Рабочая температура, макс.           | 135 °С  | Рабочая температура, мин.     | -60 °С   |
| Размер коробки                       | 630x770x290   | Размер под ключ               | 10 мм  |
| Толщина материала - корпус           | 1,5 мм  | Толщина материала - крышка    | 1,5 мм   |
| Толщина материала - розеточная часть | 3 мм  | Угловая крыка                 | 130 °  |
| Ударопрочность                       | 7 J АТЕХ-Версия, 10 Дж стандартное исполнение   | Уплотняющий материал          | Силикон  |
| Фланцевая пластина                   | Да  | Фланцевые пластины            | снизу, слева, справа   |

## Резьбовое соединение сверху / внизу

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 63 | M16 | 42 |
| M20 | 27 | M25 | 23 |
| M32 | 12 | M40 | 10 |
| M50 | 4  | M63 | 4  |
| M75 | 3  |     |    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**КТВ QL 624520 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Экологическое соответствие изделия**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |

**Сертификаты**

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E243298         |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Загрузки


|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309.001ISS06</a><br><a href="#">UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a><br><a href="#">UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Тендерные спецификации                           | <a href="#">Klippon TB QL 624520 S4E3 1200750000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB QL 624520 S4E3 1200750000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB QL 624520 S4E3 1200750000_NL</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры  | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |

**КТВ QL 624520 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Изображения**



## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## 620 x 450mm



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Монтажные пластины**

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ MOPL 6245 S2N          | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1193890000</a> | Klirron ТВ (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 565 mm,         |
| GTIN (EAN) | 4050118028492              | Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Нержавеющая сталь          |
| Кол.       | 1 шт.                      | 1,4301 (304), необработанный, серебряный                             |
| Тип        | КТВ MOPL 6245 MSZN         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1194020000</a> | Klirron ТВ (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 565 mm,         |
| GTIN (EAN) | 4050118028126              | Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Сталь листовая,            |
| Кол.       | 1 шт.                      | оцинкованный, серебряный   |
| Тип        | КТВ MOPL 6245 S2N H        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1257740000</a> | Klirron ТВ (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми              |
| GTIN (EAN) | 4050118049329              | отверстиями, Высота: 565 mm, Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm,         |
| Кол.       | 1 шт.                      | Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный |
| Тип        | КТВ MOPL 6245 MSZN H       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2022670000</a> | Klirron ТВ (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми              |
| GTIN (EAN) | 4050118403565              | отверстиями, Высота: 565 mm, Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm,         |
| Кол.       | 1 шт.                      | Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный                   |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Пластины вводов, изготовленные из нержавеющей стали – 6 мм



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ GP 624520 CD S4 6MM    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1256650000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 564 мм,               |
| GTIN (EAN) | 4050118093971              | Ширина: 167 мм, Глубина: 6 мм, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.       | 1 Шт.                      | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Тип        | КТВ GP XX4520 AB S4 6MM    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1256640000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 440 мм,               |
| GTIN (EAN) | 4050118093964              | Ширина: 167 мм, Глубина: 6 мм, Фланцевые пластины: сверху,               |
| Кол.       | 1 Шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный  |

## Держатель документа



**Возможности интеграции, расширения и  
индивидуализации – превосходное дополнение к  
любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Держатели документов**

Держатели документов для правильного хранения документации в корпусе

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | DOHA КТВ A6 S2 R           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1252780000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN) | 4050118045512              | Высота: 110 мм, Ширина: 130 мм, Глубина: 20 мм, Материал:             |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип        | DOHA КТВ A5 S2 R           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1252750000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN) | 4050118045390              | Высота: 150 мм, Ширина: 180 мм, Глубина: 20 мм, Материал:             |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип        | DOHA КТВ A4 S2 R           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1252730000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN) | 4050118045383              | Высота: 200 мм, Ширина: 240 мм, Глубина: 20 мм, Материал:             |
| Кол.       | 1 Шт.                      |   |

Дата создания 5 сентября 2024 г. 18:12:56 CEST

Статус каталога 31.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска,  
серебряный

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | мм, Ширина: 8.5 мм, Глубина: 8.5 мм, Материал: Сталь,    |
| Кол.       | 1 Шт.                      | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и      |
|            |                            | пассивированный, серебряный                              |

## Нержавеющая сталь 1.4301



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ RNHD 624520 R          | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1281520000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4050118072211              | 55.9 мм, Ширина: 455 мм, Глубина: 21.2 мм, Материал:         |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска,   |
|            |                            | серебряный   |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Глубина: 15 мм



## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TS35X15 ST KTB6245 HOR-C   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">8000073126</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 375 мм, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| GTIN (EAN) | 4064675340812              |   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | TS35X15 ST KTB6245 HOR     | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">8000073125</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 375 мм, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| GTIN (EAN) | 4064675340805              |   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | TS35X15 ST KTB6245 VER     | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">8000073127</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 551 мм, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| GTIN (EAN) | 4064675340829              |   |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |

## Уплотняющие элементы



**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Затворные системы**

Для надежного и надежного запираения корпусов предлагаются различные затворные системы. Для корпусов Klirron® TB MH – навесной замок, для корпусов Klirron® TB QL – самые различные замочные цилиндры.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ QLL S2 DB3             | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1191590000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Запорный элемент, Материал: |
| GTIN (EAN) | 4050118134285              | Нержавеющая сталь 1.4301, необработанный, серебряный   |
| Кол.       | 50 Шт.                     |  |
| Тип        | КТВ QLH S4 SLS             | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1191610000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Запорный элемент, Материал: |
| GTIN (EAN) | 4050118137965              | Нержавеющая сталь 1.4404, необработанный, серебряный   |
| Кол.       | 50 Шт.                     |  |

Дата создания 5 сентября 2024 г. 18:12:56 CEST

Статус каталога 31.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

11

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ QLL S2 SLS             | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1191600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Запорный элемент, Материал: |
| GTIN (EAN) | 4050118137989              | Нержавеющая сталь 1.4301, необработанный, серебряный   |
| Кол.       | 10 Шт.                     |  |

## Болт заземления



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Болт заземления**

Болт заземления для замены в качестве комплектного компонента, в двух вариантах – из латуни и нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Латунь,         |
| Кол.       | 1 Шт.                      | необработанный, серебряный                                     |
| Тип        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Нержавеющая     |
| Кол.       | 1 Шт.                      | сталь 1.4404, необработанный, серебряный                       |

## Gland plates without earthing studs



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ GP XX4520 AB S4 3MM    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1281210000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 440 мм,   |
| GTIN (EAN) | 4050118071948              | Ширина: 167 мм, Глубина: 3 мм, Фланцевые пластины: сверху,   |
| Кол.       | 1 Шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, |
|            |                            | серебряный   |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ GP 624520 CD S4        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1281220000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 564 mm,               |
| GTIN (EAN) | 4050118072006              | Ширина: 167 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.       | 1 Шт.                      | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)



**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ RNHD XX4520 S4E R      | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1314280000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:   |
| GTIN (EAN) | 4050118117554              | 55.9 mm, Ширина: 455 mm, Глубина: 211.2 mm, Материал:          |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |

## Глубина: 7,5 мм



## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TS35X7.5 ST KTB6245 VER    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">8000006716</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 551 mm, без  |
| GTIN (EAN) | 4050118652949              | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |
| Тип        | TS35X7.5 ST KTB6245 HOR    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">8000006727</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 375 mm, без  |
| GTIN (EAN) | 4050118653007              | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.       | 20 Шт.                     |   |

Дата создания 5 сентября 2024 г. 18:12:56 CEST

Статус каталога 31.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Gland plates with earthing studs



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | КТВ GP 624520 CD S4 PE     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2023930000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 564 mm,               |
| GTIN (EAN) | 4050118404319              | Ширина: 167 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.       | 1 Шт.                      | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Тип        | КТВ GP XX4520 AB S4 PE     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2023880000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 440 mm,               |
| GTIN (EAN) | 4050118404074              | Ширина: 167 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,               |
| Кол.       | 1 Шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный  |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажный материал



### Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

#### Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

**Набор для крепления меток SD** требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

#### Универсальный крепежный набор TPSD

разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | TPSD FIXING SET KTB        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1252190000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Набор крепежных деталей для типовой |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | пластины, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный,         |
| Кол.       | 20 Шт.                     | серебряный   |
| Тип        | SD FIXING SET              | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1285200000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Набор для крепления                 |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | идентификационной таблички, Высота: 12 mm, Ширина:             |
| Кол.       | 1 Шт.                      | 12 mm, Глубина: 16.4 mm, Материал: Нержавеющая сталь,          |
|            |                            | необработанный, серебряный                                     |
| Тип        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">0642600000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь     |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |  |
| Кол.       | 50 Шт.                     |  |

## КТВ QL 624520 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Держатель этикеток типа



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Держатель шильдика**

Для наглядной установки необходимых и дополнительных шильдиком доступны держатели шильдиком в различных исполнениях.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1283450000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN) | 4050118073621              | Заклепочное, Высота: 50 мм, Ширина: 171 , Глубина: 16.5 мм,                         |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный     |
| Тип        | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1257640000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN) | 4050118070354              | Заклепочное, Высота: 25 мм, Ширина: 141 мм, Глубина: 16.5                           |
| Кол.       | 1 Шт.                      | мм, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1279320000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              | Заклепочное, Высота: 70 мм, Ширина: 70 мм, Глубина: 20 мм,                          |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный     |

**КТВ QL 624520 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Заземляющая лента**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

Предлагаются следующие варианты:

- Уплотнительные элементы
- Держатель документа
- Шпилька заземления
- Фланцевые пластины
- Монтажный материал
- Монтажные пластины
- Защитные козырьки от дождя
- Распорка
- Клеммные рейки
- Держатель этикеток типа

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2475490000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Заземляющая лента, Винтовое, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206              | Материал: Сталь, зеленый/желтый                         |
| Кол.       | 1 Шт.                      |   |