

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,150 mm²
Заказ №	<u>1497810000</u>
Тип	KWPN-M10/-150 90
GTIN (EAN)	4050118307221
Кол.	25 Шт.

Справочный листок технических данных



KWPN-M10/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	140,76 g		
Технические данные			
Исполнение	Серия DIN 46235, 90°		
 Соединители	·		
Внутренний диаметр вала (d1)	17 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	10,5 мм
Длина вала (а)	35 мм	Длина соединения (I)	26,8 мм
Идентификационный номер Cu	22 K	Изоляция	не имеется
Наружный диаметр вала (d3)	23,5 мм	Отверстие	M10
Поперечное сечение соединяемого провода	150 mm²	Ширина фланца (b)	34 мм
— Классификации			
ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ETIM 9.0	EC001050
ECLASS 9.0	27-40-02-03	ECLASS 9.1	27-40-02-03
ECLASS 10.0	27-40-02-03	ECLASS 11.0	27-40-02-03
ECLASS 12.0	27-40-02-03	ECLASS 13.0	27-40-02-03
ECLASS 14.0	27-40-02-03		
Экологическое соответствие и	зделия		
REACH SVHC	/		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
—————————————————————————————————————			
Каталог	Catalogues in PDF-format		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.</ b>

• Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
• Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм² <br / >• Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°

sp;Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления <br / > <u>Дополнительные возможности серии APG</u>

• Электронное управление и контроль процесса обжима <br / >• Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память <br / >• Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип ES APG 80 HEX 150 Версия

Заказ № <u>1502720000</u> Шес

GTIN (EAN) 4050118310900

Кол. 1 Шт.

Шестигранный обжим

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.</ b>

• Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
• Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм² <br / >• Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°

sp;Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления style="list-style: none"><br / > <u>Дополнительные возможности серии APG</u>

• Электронное управление и контроль процесса обжима

/ >• Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
 >• Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

ип HPG 60 Верс

 Заказ №
 2453820000
 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с

 GTIN (EAN)
 4050118468427
 гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим

Кол. 1 Шт.

Справочный листок технических данных



KWPN-M10/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип APG 80 Заказ № <u>1502390000</u> GTIN (EAN) 4050118310627

1 Шт.

Версия

6mm², 400mm²

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.</ b>

• Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
• Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм² <br / >• Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
 />• Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления <br / > <u>Дополнительные возможности серии APG</u>

• Электронное управление и контроль процесса обжима <br / >• Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память <br / >• Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип ES APG 80 WM 150 Заказ № <u>1502550000</u>

4050118310825

Сол. 1 Шт.

GTIN (EAN)

Версия

150mm², WM-обжим



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип ES EPG/HPG 60 WM 150 Версия
Заказ № 2469620000 Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN) 4050118483871
Кол. 1 Шт.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип ES EPG 45 HEX 150 Версия
Заказ № 1994540000 Шестигранный обжим
GTIN (EAN) 4050118379778

Инструменты

Кол.



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип EPG 45 Версия

Заказ № 1500830000 Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим,

GTIN (EAN) 4050118309317 WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,

Кол. 1 Шт. Овальный обжим

Дата создания 28 августа 2024 г. 15:34:24 CEST

Справочный листок технических данных



KWPN-M10/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип EPG 60 Заказ № <u>2453810000</u> GTIN (EAN) 4050118468434 Кол. 1 Шт. Версия
Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип ES EPG 45 WM 150 Заказ № <u>1994550000</u> GTIN (EAN) 4050118379785 Кол. 1 Шт.

Версия WM-обжим



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Cilially

Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- ullet Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм 2
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Версия
Заказ №	<u>2505240000</u>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519631	обжим
Кол.	1 Шт.	