

ES EPG 45 WM 25/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	WM-обжим
Номер для заказа	1500880000
Тип	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
Кол.	1 Шт.

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 мм	Глубина (дюймов)	0,472 inch
Высота	60 мм	Высота (в дюймах)	2,362 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	140 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима 25/50	Ширина обжима в мм	12/10
--	--------------------	-------

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	1	Поперечное сечение провода, мин., AWG	4
--	---	---------------------------------------	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	25 mm ²	
	номин.	50 mm ²	

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4492910000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494150000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494130000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 Шт.	


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	403490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	404160000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	404140000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	404120000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VSTN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4044750000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304381	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	442800000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	4425830000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4426510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 Шт.	


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	4466530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4466520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4466500000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4466490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4466620000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M14/-50	Исполнение
Номер для заказа	44665750000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	4466630000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	4466610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:47:53 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496590000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496600000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	4495840000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Кол.	100 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495950000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495990000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M20/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4494710000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M16/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4496000000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M14/50 90	Исполнение
Номер для заказа	4494650000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:47:53 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	445980000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	445970000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Кол.	100 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	448640000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	4433050000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4437970000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4437990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 Шт.	


ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	4494820000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	4494830000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	4494840000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4438660000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
Кол.	50 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4434730000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	448120000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	448510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	448080000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M14/-50	Исполнение
Номер для заказа	448570000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	448110000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	448090000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	448070000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497590000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497620000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497630000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M12/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	4496300000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M6/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	4496270000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M8/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	4496280000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M10/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	4496290000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/50	Исполнение
Номер для заказа	4433070000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
Кол.	100 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4437530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4437490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4507510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4507520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 Шт.	

Инструменты


Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Исполнение
Номер для заказа	4500830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 Шт.	Овальный обжим

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M14/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	449590000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	449589000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	449587000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	449588000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	449585000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4492820000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Кол.	50 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4492930000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446180000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446210000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446190000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446200000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493150000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	44933510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493170000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493530000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493160000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493180000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Кол.	50 Шт.	