

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	25mm ² , WM-обжим
Номер для заказа	1502480000
Тип	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
Кол.	1 шт.

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	351,9 g
-------------	---------

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	25	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	4
--	--------------------	--	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 25 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4044730000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4042910000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494150000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494130000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	44943490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494160000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494140000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494120000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	44965830000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4496510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	4496530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4496520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4496500000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4496490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4492800000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M14/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4495900000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4495890000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4495870000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4495880000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4495850000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498640000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	40502390000	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	40503050000	Кабельный наконечник, 25 mm², 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497970000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446180000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446210000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446190000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	446200000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 шт.	