

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Исполнение	35mm <sup>2</sup> , WM-обжим
Номер для заказа	<a href="#">1502490000</a>
Тип	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 349,4 g

## Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	35	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

## Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	35 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	2
--	--------------------	--	---

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 35 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)  
Брошюры

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494170000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494180000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493520000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494190000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493140000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493130000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448050000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448040000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448030000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448020000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404740000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304428	
Кол.	50 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4042810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444790000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44482920000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302752	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	40502390000	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

## 35 mm²



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	405940000	Кабельный наконечник, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	405910000	Кабельный наконечник, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 5:05:50 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4694640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4694640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4694640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M16/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4694640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	VSTN/35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">46943060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302943	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448650000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4486220000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M8/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4486230000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 шт.	

**ES APG 80 WM 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	KWN-M10/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">406240000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 шт.	

Тип	KWN-M12/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">406250000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 шт.	