

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	<a href="#">1502630000</a>
Тип	ES APG 80 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118310436
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	352,3 g
-------------	---------

## Обжимные вставки

Параметр	8	Сечение медного провода для обжима	16
Ширина обжима	12 мм	Ширина обжима в мм	12

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	6
--	---

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 16 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050118302714	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 шт.	

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	4050118310627	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446890000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446880000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446870000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446850000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4433040000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4436970000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4436990000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497010000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496980000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497000000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494070000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118303728</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118307856</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306552</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 14:17:53 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496900000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496940000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496950000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496920000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497120000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 14:17:53 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M6/16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M5/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497140000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497940000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497950000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497960000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497920000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497930000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары


16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302700000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQNG-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302710000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405011830670200000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497070000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497450000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497470000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497440000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405017480000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405012790000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 шт.	