

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Версия	Шестигранный обжим
Заказ №	1502630000
Тип	ES APG 80 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118310436
Кол.	1 шт.

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	352,3 g
-------------	---------

Обжимные вставки

Параметр	8	Сечение медного провода для обжима	16
Ширина обжима	12 мм	Ширина обжима в мм	12

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	6
--	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 16 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KQN-M12/-16	Версия
Заказ №	1494110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Версия
Заказ №	1494070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Версия
Заказ №	1494100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-16	Версия
Заказ №	1494080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-16	Версия
Заказ №	1494090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-10	Версия
Заказ №	1496940000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Версия
Заказ №	1496900000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Версия
Заказ №	1496910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Версия
Заказ №	1496920000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Версия
Заказ №	1496930000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Версия
Заказ №	1496950000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M5/-10 90	Версия
Заказ №	1497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	1497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Версия
Заказ №	1497050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	1497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Версия
Заказ №	1497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Версия
Заказ №	1492700000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQNG-M8/-16	Версия
Заказ №	1492710000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-16	Версия
Заказ №	1497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	1497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M5/-16	Версия
Заказ №	1497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	1497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-16	Версия
Заказ №	1497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 шт.	

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Версия
Заказ №	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Версия
Заказ №	1492790000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 45	Версия
Заказ №	1496850000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 45	Версия
Заказ №	1496890000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M6/-16 45	Версия
Заказ №	1496870000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	

Тип	KWN-M8/-16 45	Версия
Заказ №	1496880000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VPLN/-16	Версия
Заказ №	1492900000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-16	Версия
Заказ №	1496970000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-16	Версия
Заказ №	1496990000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-16	Версия
Заказ №	1496980000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Версия
Заказ №	1497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Версия
Заказ №	1497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Версия
Заказ №	1493040000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 90	Версия
Заказ №	1497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/16 90	Версия
Заказ №	1497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Версия
Заказ №	1497140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Версия
Заказ №	1498630000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 шт.	