

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	1502650000
Тип	ES APG 80 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118310696
Кол.	1 шт.

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	347,6 g
-------------	---------

Обжимные вставки

Параметр	12	Сечение алюминиевого провода для обжима	25
Сечение медного провода для обжима	35	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2
--	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 35 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4482920000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4487430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4487420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	448490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	448280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	448270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	448240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	448480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	448250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	40502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	40503030000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/35	Исполнение
Номер для заказа	40503050000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 14:10:40 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	1498020000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	1498040000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	1498060000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	1496840000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	1496830000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	1496820000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	1496810000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Исполнение
Номер для заказа	404740000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Кол.	50 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Исполнение
Номер для заказа	4043040000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	446970000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	446990000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	447010000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	446980000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	446700000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	1494100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4497380000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498310000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 Шт.	
Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4498620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	405710000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	405730000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	405700000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	405710000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	405720000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	405740000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	14944520000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	14944530000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	14944510000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	14944490000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/150 90	Исполнение
Номер для заказа	14944500000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497130000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496400000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 Шт.	

Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	4493030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4044780000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4042960000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495430000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	44957290000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495440000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495450000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495470000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	44957250000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/35	Исполнение
Номер для заказа	405013060000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Кол.	100 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4050138710000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497580000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497570000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497550000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4492970000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	4496220000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M10/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	4496240000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M8/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	1496230000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M12/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	1496250000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496930000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496900000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496940000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496950000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	446920000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	444790000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	444810000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/150	Исполнение
Номер для заказа	443120000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492790000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4494410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4494930000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	44920000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Исполнение
Номер для заказа	442900000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	4494180000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	4493130000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-35	Исполнение
Номер для заказа	4493520000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	4493140000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	4494170000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	4494190000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	402780000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	406470000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	406440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M20/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4496480000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4496430000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4496450000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	44962890000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	443110000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4432810000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	4494940000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	4494970000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	4494950000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	4494440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302690000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302680000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	405011830785630000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 Шт.	


ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	4044980000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	4044990000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M16/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	404495000000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Кол.	10 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492700000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQNG-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492710000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494060000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494010000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483370000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483380000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483390000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483410000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444450000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444470000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444468000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497790000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/150 90	Исполнение
Номер для заказа	4496680000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497820000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497830000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4483690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4487890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4487910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	4495340000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Кол.	20 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4494690000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495940000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495910000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495920000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495930000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4494640000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 шт.	


ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495670000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495650000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Исполнение
Номер для заказа	443650000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4436890000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4436880000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M6/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4496870000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4496850000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496550000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496580000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496570000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498580000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498320000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498330000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498290000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498340000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493330000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493360000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493350000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493340000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493320000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 шт.	


ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494550000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494540000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494580000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494570000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Кол.	25 Шт.	