

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Версия	Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1502650000</a>
Тип	ES APG 80 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118310696
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	347,6 g
-------------	---------

## Обжимные вставки

Параметр	12	Сечение алюминиевого провода для обжима	25
Сечение медного провода для обжима	35	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2
--	---

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 35 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1492810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
Кол.	50 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492900000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 Шт.	


## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-185 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494580000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-185 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494540000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494570000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-185 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494550000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1492970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 Шт.	

Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497880000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497870000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M12/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1493380000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303520	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1493410000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303056	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M10/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1493370000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303117	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1493390000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303094	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1498630000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497790000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497820000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M10/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496680000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497830000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496230000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M6/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496220000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M12/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496250000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M10/-35 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496240000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 Шт.	



## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497130000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492790000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496940000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496920000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496930000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496900000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496950000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1494780000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495650000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 Шт.	

Тип	KRN-M14/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495800000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M20/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495670000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495790000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497000000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1496970000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497010000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1496980000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 16 июня 2024 г. 6:50:08 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1496990000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KWN-M6/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496870000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496880000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496850000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496890000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1497380000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306958	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1492920000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302752	
Кол.	100 шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M16/120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497770000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 шт.	

Тип	KWPN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497760000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M20/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497780000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497750000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496430000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496480000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496470000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496450000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 Шт.	




## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KP-M14/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498490000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498280000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498240000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498270000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498250000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494010000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494060000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/150	Версия
Заказ №	<a href="#">1493120000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302905	
Кол.	50 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 Шт.	

Тип	KQN-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494070000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498030000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498020000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498040000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498050000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M16/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497070000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497120000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494930000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494920000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M8/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498290000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M14/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498580000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M20/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498340000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M16/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498330000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M12/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498320000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 шт.	



## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494530000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494510000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494520000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494490000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/150 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494500000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1496580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-35 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M6/-35 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494790000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497920000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497930000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497950000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497940000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497960000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Версия
Заказ №	<a href="#">1493110000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1497140000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-185 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494980000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-185 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494990000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Кол.	10 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M16/-185 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1495000000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Кол.	10 шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494940000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494950000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1493330000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1493360000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1493340000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1493350000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1493320000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497430000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497420000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M20/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495740000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 Шт.	



## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M10/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495720000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495700000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1495730000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1492960000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M20/-185	Версия
Заказ №	<a href="#">1495470000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-185	Версия
Заказ №	<a href="#">1495440000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M8/-185	Версия
Заказ №	<a href="#">1497290000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-185	Версия
Заказ №	<a href="#">1497250000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-185	Версия
Заказ №	<a href="#">1495430000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-185	Версия
Заказ №	<a href="#">1495450000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Кол.	25 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1498650000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492710000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 шт.	

Тип	KQNG-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492700000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494740000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304428	
Кол.	50 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302943	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497440000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497450000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497470000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497480000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494190000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493140000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493130000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1493520000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494180000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-35	Версия
Заказ №	<a href="#">1494170000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 шт.	




## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494470000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494450000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Версия
Заказ №	<a href="#">1493040000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496810000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	

Тип	KWN-M10/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496840000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M6/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496820000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	

Тип	KWN-M8/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496830000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа


Тип	APG 80	Версия
Заказ №	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQNG-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492680000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	VSTN/10	Версия
Заказ №	<a href="#">1493030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496400000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496390000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494690000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495940000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495910000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495930000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-35 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1495920000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492780000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-150	Версия
Заказ №	<a href="#">1498310000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 шт.	

Тип	VPN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1498620000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-185 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1495340000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Кол.	20 шт.	