

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	1502680000
Тип	ES APG 80 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118310641
Кол.	1 шт.

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	342,8 g
-------------	---------

Обжимные вставки

Параметр	16	Сечение алюминиевого провода для обжима	50
Сечение медного провода для обжима	70	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2/0
----------------------------------------	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 70 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Исполнение
Номер для заказа	443040000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 Шт.	

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	44370000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M12/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	44350000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Кол.	5 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	4494340000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Кол.	5 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	448590000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	448380000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	448360000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	448540000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	448350000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	448370000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	448640000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4486990000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4486970000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	1496980000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	1497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	1497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	1497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	1497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	1497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	1497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4467050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4466850000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4466870000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4466890000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4466880000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары


10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497130000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4496920000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	4496950000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496900000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496940000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496930000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:27 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4498240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4498480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494610000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494620000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494590000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494630000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1492680000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	1492690000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	40502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	40505670000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 Шт.	

Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	40505650000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	44958620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495310000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	405018302592	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4050118302936	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KRN-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	4497290000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495430000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	4497250000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495450000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495470000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495440000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	1483450000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	1483440000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	1483430000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	1483420000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	484870000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	484860000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	484880000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	484850000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Кол.	25 шт.	


ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

300 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M12/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4497300000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWN-M16/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4497310000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWN-M20/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4497320000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Кол.	20 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KSN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492790000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-70	Исполнение
Номер для заказа	405018302940000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Кол.	100 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Исполнение
Номер для заказа	405018302970000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-300	Исполнение
Номер для заказа	40501183440000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Кол.	10 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118307480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118307470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1497810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/150 90	Исполнение
Номер для заказа	1496680000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1497820000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1497830000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1497790000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118306320000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118306330000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118306310000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-240	Исполнение
Номер для заказа	448730000	Кабельный наконечник, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044	
Кол.	10 шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	44990000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	449980000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Кол.	10 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M16/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	405000000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Кол.	10 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-70	Исполнение
Номер для заказа	402830000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4444780000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	444410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4444930000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	1494420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	1494920000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496500000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	1496520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	405830000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	404490000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/150 90	Исполнение
Номер для заказа	404450000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	404452000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	404451000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	404453000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	405013050000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-70	Исполнение
Номер для заказа	405014760000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Исполнение
Номер для заказа	443670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4436430000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4436440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M20/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496480000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496470000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496450000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493330000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493360000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493320000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493350000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:27 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4033340000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-185	Исполнение
Номер для заказа	4037390000	Кабельный наконечник, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306798	
Кол.	25 Шт.	

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	4044400000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Кол.	5 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	4494380000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M12/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	4494390000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Кол.	5 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497680000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4050118308129	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-185	Исполнение
Номер для заказа	4050118308051	Кабельный наконечник, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050118307856	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302561	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496400000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	4483390000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	4483420000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	4483430000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	4483410000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	4483530000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Кол.	20 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495710000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495720000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495700000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495740000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495730000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	16941080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	16941090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	16941110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	16941100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	16941070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4044730000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4042780000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495490000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495520000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495480000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495500000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	44957270000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495510000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306095	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWPN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306279	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWPN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306507	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
Кол.	20 шт.	


ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494570000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494580000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494540000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494550000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4492910000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492700000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQNG-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492710000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446030000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M14/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4460460000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446050000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M6/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446010000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446020000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446040000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446070000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	448690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4484130000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4484140000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	1493490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494120000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494160000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	1494150000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	1493240000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	1493230000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	1493190000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	1493210000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Кол.	50 шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:27 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	1493220000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	1493250000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Кол.	50 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1495880000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M14/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1495900000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1495870000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1495890000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1495850000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498560000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	404040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	404060000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	404050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	404020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	404010000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	404030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	4495340000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	4495370000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M20/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	4495380000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M12/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	4495350000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Кол.	20 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KQN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483370000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483380000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483410000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483390000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446830000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446810000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446840000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446820000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4497380000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Кол.	25 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498320000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498580000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	448330000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	448290000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	448340000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Исполнение
Номер для заказа	448290000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	403480000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	403470000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	403460000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	494950000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M8/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	494940000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	4949440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	494970000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWPN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4496720000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4496800000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4496690000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4496700000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4496710000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496570000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496590000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	44965770000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496670000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496580000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	443110000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4437980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	4438010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	1497990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	1498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	1497970000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 шт.	

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-300	Исполнение
Номер для заказа	1497280000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Кол.	20 шт.	
Тип	KRN-M16/-300	Исполнение
Номер для заказа	1495550000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Кол.	20 шт.	
Тип	KRN-M20/-300	Исполнение
Номер для заказа	1497240000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Кол.	20 шт.	
Тип	KRN-M12/-300	Исполнение
Номер для заказа	1495540000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Кол.	20 шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-300	Исполнение
Номер для заказа	405530000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Кол.	20 Шт.	

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-240	Исполнение
Номер для заказа	405740000	Кабельный наконечник, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4494680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4494480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444450000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444470000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	4443030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	4495420000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Кол.	15 Шт.	
Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	4496190000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	4496180000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	4496200000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M16/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	4495410000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Кол.	15 Шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	4496210000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	4495400000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Кол.	15 Шт.	

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/150	Исполнение
Номер для заказа	443120000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/70	Исполнение
Номер для заказа	443080000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
Кол.	50 Шт.	