

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	<a href="#">1502690000</a>
Тип	ES APG 80 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118310610
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	333 g
-------------	-------

## Обжимные вставки

Параметр	18	Сечение алюминиевого провода для обжима	70
Сечение медного провода для обжима	95	Ширина обжима	10 мм
Ширина обжима в мм	10		

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	3/0
--	-----

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 95 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403380000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303520	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403370000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303117	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493390000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303094	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493410000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303056	
Кол.	25 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497480000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497470000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497440000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497450000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492790000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494580000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494570000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494550000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494540000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Кол.	25 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">149465830000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946500000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306163</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118304282</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	

300 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118305098</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305098	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 19 июня 2024 г. 22:50:17 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M10/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">495530000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305210	
Кол.	20 шт.	
Тип	KRN-M14/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4957280000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306903	
Кол.	20 шт.	
Тип	KRN-M16/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">495550000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304978	
Кол.	20 шт.	
Тип	KRN-M20/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4957240000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306774	
Кол.	20 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4958620000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4958310000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 шт.	




## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497520000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446340000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446370000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446350000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446380000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492800000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492780000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

300 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M16/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448460000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
Кол.	10 шт.	
Тип	KP-M10/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448440000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
Кол.	10 шт.	
Тип	KP-M12/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448450000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
Кол.	10 шт.	
Тип	KP-M14/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448550000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924	
Кол.	10 шт.	
Тип	KP-M20/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448470000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
Кол.	10 шт.	


## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496450000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496480000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496470000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496430000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 шт.	


## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KRN-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497270000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495480000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495520000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495510000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495490000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495500000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495940000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495920000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495930000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M16/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494690000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494640000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495910000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495800000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495670000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495790000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495650000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4433040000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4433650000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446110000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446080000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446090000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446100000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M14/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4464670000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498520000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498190000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498230000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498180000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498210000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498220000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Кол.	50 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495620000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495640000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495780000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495820000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495610000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495630000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495600000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404350000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M10/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404340000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M16/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404370000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Кол.	5 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4053050000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4053380000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWN-M12/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4053350000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Кол.	20 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M16/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495370000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Кол.	20 Шт.	

Тип	KWN-M10/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495340000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Кол.	20 Шт.	

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493090000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302929	
Кол.	50 Шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404620000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404610000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404590000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404630000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492960000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494190000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494180000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493130000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493170000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M20/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493520000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493140000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44937140000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448050000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448030000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448040000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448060000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448020000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497750000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497770000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497780000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497760000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KRN-M16/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4455000000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4454990000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4454980000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497870000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497880000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1694090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1694110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1694100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1694080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1694070000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402950000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302622	
Кол.	50 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403120000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302905	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497720000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497710000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M16/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497730000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497690000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446930000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446940000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446950000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446920000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446900000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483340000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44833580000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483330000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483320000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483290000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444770000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304220	
Кол.	50 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4446230000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M10/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4446240000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M6/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4506220000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KWN-M12/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4506250000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 Шт.	

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302776</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302646</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493340000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493350000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493360000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493320000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493330000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 Шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497120000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4482680000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4482690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 Шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	VPN/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448730000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308044	
Кол.	10 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405017390000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306798	
Кол.	25 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405013110000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KWN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495890000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495850000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495870000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495880000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495900000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494060000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494010000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446820000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446840000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446830000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446810000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4484890000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4484430000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4484910000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4484900000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">443450000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">443430000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">443440000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">443420000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Кол.	25 Шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

300 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306415</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306415	
Кол.	10 шт.	
Тип	KWPN-M20/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306545</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306545	
Кол.	10 шт.	
Тип	KWPN-M16/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306354</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306354	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 Шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448640000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497070000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497250000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495430000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495450000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495440000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497290000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495470000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483720000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
Кол.	25 Шт.	

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483280000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302899	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483260000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303162	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493290000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303025	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493310000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303407	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493270000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303018	
Кол.	25 шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496200000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495400000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Кол.	15 шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496210000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M20/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495420000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Кол.	15 шт.	
Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496180000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 19 июня 2024 г. 22:50:17 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M16/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495410000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Кол.	15 Шт.	
Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496190000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 Шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498410000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498390000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498430000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498530000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498420000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
Кол.	20 Шт.	


## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

300 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497300000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306781	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWN-M16/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497310000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306941	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWN-M20/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497320000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306934	
Кол.	20 шт.	




## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496880000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496890000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496870000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496850000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444450000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444470000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118307795</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	VSTN/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306965</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306965	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KP-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497920000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497930000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497950000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497960000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497940000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KWPN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497830000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497790000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497820000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M20/150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496680000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446990000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446700000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446701000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446970000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446980000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444930000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444920000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404740000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304428	
Кол.	50 Шт.	

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4042840000</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302790	
Кол.	25 Шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494950000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M8/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494940000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403480000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403460000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403470000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306095</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWPN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306279</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWPN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306507</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
Кол.	20 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446580000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446570000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446540000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446550000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495700000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495740000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495720000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495730000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494500000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494530000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494490000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494520000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494510000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405018307856</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 шт.	

95 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405018307917</a>	Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307917	
Кол.	50 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497430000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497420000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497130000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

300 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050183740000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup> , 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308037	
Кол.	10 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050183290000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4482970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448240000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498270000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498280000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498250000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498490000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498540000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498590000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498360000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498380000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 19 июня 2024 г. 22:50:17 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

75

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44943350000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44943700000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Кол.	25 Шт.	

300 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/300 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44943800000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303926	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M12/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44943900000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303940	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M16/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44944000000</a>	Кабельный наконечник, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303889	
Кол.	5 Шт.	


## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496700000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496720000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496690000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496800000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496710000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405017380000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306958	
Кол.	25 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405016410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405016420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496400000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496390000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494730000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494790000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 Шт.	

16 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492700000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 Шт.	



## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQNG-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302710000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 Шт.	

35 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302810000</a>	Кабельный наконечник, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
Кол.	50 Шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118304120000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14943490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494130000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494150000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494140000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494160000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14947990000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14948010000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14948000000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 19 июня 2024 г. 22:50:17 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**ES APG 80 HEX 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	КР-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405017980000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 шт.	

Тип	КР-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405017970000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 шт.	