

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	1502700000
Тип	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
Кол.	1 шт.

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	322 g
-------------	-------

Обжимные вставки

Параметр	20	Сечение медного провода для обжима	120
Ширина обжима	10 мм	Ширина обжима в мм	10

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс.,
AWG 4/0

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 120 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	40502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	40504920000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	40504410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 4:31:02 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	1494930000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	1494420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	403270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	403110000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4035680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495650000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495670000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4492960000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444450000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4444680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	444470000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496400000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493360000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493330000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493340000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493320000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493350000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4050183690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	405018304282	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	