

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	<a href="#">1502730000</a>
Тип	ES APG 80 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118310726
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	298,2 g
-------------	---------

## Обжимные вставки

Параметр	25	Сечение алюминиевого провода для обжима	150
Сечение медного провода для обжима	185	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	6/0
--	-----

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 185 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497070000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402780000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402680000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 шт.	

Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448720000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
Кол.	25 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4486950000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4486930000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496900000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496940000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496920000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14965450000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14967290000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14967250000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14965470000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 20 июня 2024 г. 6:18:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495440000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495430000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Кол.	25 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495000000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494990000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M10/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494980000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Кол.	10 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	40502390000	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	405340000	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	405370000	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 20 июня 2024 г. 6:18:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M20/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495380000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M12/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495350000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Кол.	20 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495790000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495650000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495670000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4055800000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4056820000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4056840000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4056830000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4056810000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497870000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497880000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444920000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444930000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">444410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444450000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444550000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494540000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494570000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494580000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Кол.	25 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497130000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483620000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448380000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483540000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483350000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483370000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483360000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483590000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Кол.	25 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44833030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 Шт.	




## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494060000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494010000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497390000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306798	
Кол.	25 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496700000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496710000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496720000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496800000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496690000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Кол.	25 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497420000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497430000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403420000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403440000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Кол.	25 шт.	

**ES APG 80 HEX 185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	KQN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1403450000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Кол.	25 Шт.	

Тип	KQN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1403430000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Кол.	25 Шт.	