

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	<a href="#">1502740000</a>
Тип	ES APG 80 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118310481
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	285,8 g
-------------	---------

## Обжимные вставки

Параметр	28	Сечение алюминиевого провода для обжима	185
Сечение медного провода для обжима	240	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	450
--	-----

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 240 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444450000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4444470000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44444680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495670000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495800000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495790000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495650000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497400000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306965	
Кол.	25 Шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494350000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M16/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494370000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Кол.	5 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M10/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4504340000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Кол.	5 Шт.	

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа


Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496820000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496830000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496810000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496840000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4433030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4437040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4437070000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 шт.	



## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 Шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493110000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498410000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
Кол.	20 шт.	
Тип	KP-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498430000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
Кол.	20 шт.	
Тип	KP-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498420000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
Кол.	20 шт.	
Тип	KP-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498530000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
Кол.	20 шт.	
Тип	KP-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498390000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
Кол.	20 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404060000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404010000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">404030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497870000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497880000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498250000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498270000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498280000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498490000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498240000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495510000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495490000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495480000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495500000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497270000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495520000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492680000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 Шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494630000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M10/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1464590000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1464610000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1464620000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Кол.	25 шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14646420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14646410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14646390000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14646400000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 шт.	



## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405018308000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405018308001</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405011830000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	VPN/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118308044</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308044	
Кол.	10 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494920000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494930000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306095</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWPN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306279</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
Кол.	20 шт.	
Тип	KWPN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118306507</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
Кол.	20 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497420000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497430000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492780000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4486930000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446940000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446920000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446950000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44692890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403460000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403480000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403470000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
Кол.	25 шт.	



## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405420000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Кол.	15 шт.	
Тип	KWN-M16/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405410000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Кол.	15 шт.	
Тип	KWN-M12/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405400000</a>	Кабельный наконечник, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Кол.	15 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494780000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497780000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497750000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497770000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497760000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 Шт.	

185 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493420000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493440000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493450000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4493430000</a>	Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492960000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495700000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495720000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	

120 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493320000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493360000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493340000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493350000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1493330000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 шт.	