

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	1502750000
Тип	ES APG 80 HEX 300
GTIN (EAN)	4050118310962
Кол.	1 шт.

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	277 g
-------------	-------

Обжимные вставки

Параметр	32	Сечение алюминиевого провода для обжима	240
Сечение медного провода для обжима	300	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	600
--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 300 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-300	Исполнение
Номер для заказа	448740000	Кабельный наконечник, 300 mm ² , 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308037	
Кол.	10 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4487890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4487910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	1497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	1496990000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	1496970000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	1496980000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	1497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	1497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	446850000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	446870000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	446890000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	446880000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	447130000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	46920000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	46950000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496900000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496940000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	1496930000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 14:30:00 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	1498480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1492680000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	1492690000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	44502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	44505670000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	44505650000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 14:30:00 CEST

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	44958620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495310000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4492960000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4497300000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M16/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4497310000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Кол.	20 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M20/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4497320000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Кол.	20 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4482970000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 Шт.	

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M 14/-300	Исполнение
Номер для заказа	4483550000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KP-M20/-300	Исполнение
Номер для заказа	4483470000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
Кол.	10 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M12/-300	Исполнение
Номер для заказа	1498450000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Кол.	10 шт.	
Тип	KP-M16/-300	Исполнение
Номер для заказа	1498460000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
Кол.	10 шт.	
Тип	KP-M10/-300	Исполнение
Номер для заказа	1498440000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Кол.	10 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	1497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	1497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/150 90	Исполнение
Номер для заказа	4496680000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497820000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497830000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497790000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4444780000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	444410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4444930000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	1494420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	1494920000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494490000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494500000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494520000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494510000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494530000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496430000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496480000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496470000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496450000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493330000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493360000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493320000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493350000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4493340000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

300 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	4044400000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M10/300 S	Исполнение
Номер для заказа	4044380000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M12/-300 S	Исполнение
Номер для заказа	4044390000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Кол.	5 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4050118308129	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4050118307856	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302561	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118306118	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118306224	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	4496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495710000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495720000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495700000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495740000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	405730000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	404080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	404090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	404100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	404070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	405018302806	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4050118307795	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494060000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494010000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4494030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483370000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483380000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483410000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	4483390000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446830000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446810000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446840000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446820000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4497380000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Кол.	25 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498320000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498580000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498330000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498290000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498340000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494950000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M8/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494940000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M6/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494970000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	443110000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

300 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-300	Исполнение
Номер для заказа	4437280000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KRN-M16/-300	Исполнение
Номер для заказа	4435550000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Кол.	20 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M20/-300	Исполнение
Номер для заказа	4497240000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KRN-M12/-300	Исполнение
Номер для заказа	4495540000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KRN-M10/-300	Исполнение
Номер для заказа	4495530000	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Кол.	20 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

300 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M16/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306354	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
Кол.	10 шт.	
Тип	KWPN-M20/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306545	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Кол.	10 шт.	
Тип	KWPN-M12/-300 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306415	Кабельный наконечник, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
Кол.	10 шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4484680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4484480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4484450000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4484470000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	

ES APG 80 HEX 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302776	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/150	Исполнение
Номер для заказа	4050118302905	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Кол.	50 шт.	