

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469540000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 10
GTIN (EAN)	4050118483819
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	149 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	10	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	8
--------------	------------------------------------	---	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 10 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	1497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	1497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4923820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 шт.	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Исполнение
Номер для заказа	492780000	Кабельный наконечник, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446840000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446830000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446820000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 45	Исполнение
Номер для заказа	446810000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Исполнение
Номер для заказа	405018302561	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KQNG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302394	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQNG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4050118302479	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	446930000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	446900000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	446940000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	446910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	446950000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	446920000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	2403810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
GTIN (EAN)	4050118468434	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

10 mm²**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Исполнение
Номер для заказа	14038620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M5/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497070000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Исполнение
Номер для заказа	4497040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494040000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494050000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494060000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494020000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494010000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	1494030000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497130000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 Шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 шт.	

Тип	KP-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 шт.	

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Исполнение
Номер для заказа	4493030000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 шт.	