

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Версия	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Заказ №	<a href="#">2469540000</a>
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 10
GTIN (EAN)	4050118483819
Кол.	1 Шт.

**ES EPG/HPG 60 WM 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	149 g		

**Обжимные вставки**

Сечение медного провода для обжима	10	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

**Описание контактов**

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	8
--------------	------------------------------------	---	---

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 10 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Версия
Заказ №	<a href="#">2453810000</a>	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для
GTIN (EAN)	4050118468434	обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим,
Кол.	1 шт.	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим

10 mm<sup>2</sup>**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	VSTN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497130000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Кол.	50 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KWN-M12/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497070000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа


Тип	KRN-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496940000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496920000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496930000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496900000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1496950000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары


10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496810000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496840000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M6/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496820000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Кол.	100 шт.	

Тип	KWN-M8/-10 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496830000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497910000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 шт.	

Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497890000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 шт.	

Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497880000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 шт.	

Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1497870000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Версия
Заказ №	<a href="#">2453820000</a>	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 шт.	

## 10 mm²



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 шт.	



## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQNG-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492680000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Версия
Заказ №	<a href="#">1493030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497430000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497420000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492780000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1498620000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Кол.	100 шт.	

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 шт.	

**ES EPG/HPG 60 WM 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	KQN-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M4/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494010000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M12/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494060000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 шт.	
Тип	KQN-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 шт.	