


ES EPG/HPG 60 WM 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469550000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 16
GTIN (EAN)	4050118483833
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	149 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	16	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	6
--------------	---------------------------------	--	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	16 mm ²	

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M5/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497120000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4494100000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4494070000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4494080000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4494090000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KQN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4494110000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Исполнение
Номер для заказа	4493040000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497000000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497010000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	406980000	Кабельный наконечник, 16 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	406990000	Кабельный наконечник, 16 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	406970000	Кабельный наконечник, 16 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Кол.	100 Шт.	

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа


Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	40693820000	6мм ² , 300мм ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Исполнение
Номер для заказа	448630000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VSTN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4487140000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492710000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQNG-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492700000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492900000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4053810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
GTIN (EAN)	4050118468434	Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4057470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M8/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M6/-16 90	Исполнение
Номер для заказа	4497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M5/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4496850000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4496890000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4496870000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M8/-16 45	Исполнение
Номер для заказа	4496880000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492790000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 Шт.	

16 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	КР-M12/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 Шт.	
Тип	КР-M5/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 Шт.	
Тип	КР-M8/-16	Исполнение
Номер для заказа	4497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 Шт.	