

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469570000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 35
GTIN (EAN)	4050118483826
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	142 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	35	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	2
--------------	------------------------------------	---	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 35 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	444790000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	444810000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/35	Исполнение
Номер для заказа	4443060000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Исполнение
Номер для заказа	448650000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	4486250000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M6/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	4486220000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M8/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	14946230000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	14946240000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	1494170000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	1494180000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-35	Исполнение
Номер для заказа	14943520000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	1494190000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	14943140000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	405011830000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4050118301000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Кол.	50 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	4050118305920	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 11:51:43 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	1496550000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	1496580000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	1496540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	1498060000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/35	Исполнение
Номер для заказа	1498050000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	1498040000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	1498030000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	4493020000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M14/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4494640000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M16/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4494690000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495920000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495930000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495910000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4495940000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4482920000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Кол.	100 шт.	

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4483820000	6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Исполнение
Номер для заказа	404740000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Кол.	50 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4047540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4047570000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	405011830682	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	405011830682	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118307146	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 шт.	

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4050118468434	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468434	
Кол.	1 шт.	