

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469580000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	139 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	50	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	1
--------------	---------------------------------	--	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 50 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	484820000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	484840000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	484830000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M14/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4494650000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495980000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M16/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4496000000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M20/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4494710000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495970000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495950000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495990000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	446280000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M6/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	446270000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M12/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	446300000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M10/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	446290000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Исполнение
Номер для заказа	405018307948	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
Кол.	50 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-50	Исполнение
Номер для заказа	405012930000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	405013820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

50 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-50	Исполнение
Номер для заказа	405012820000	Кабельный наконечник, 50 mm², 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493150000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	449313510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493180000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493160000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493170000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	449313530000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/50	Исполнение
Номер для заказа	4433070000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
Кол.	100 шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M 14/-50	Исполнение
Номер для заказа	4433570000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M 12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4433090000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	1498070000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	1498120000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	1498110000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	1498510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	1498080000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	1497610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	1497590000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M16/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	1497630000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 11:54:46 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M12/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306675	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 шт.	

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4050118468434	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468434	
Кол.	1 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4044750000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304381	
Кол.	50 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	40406620000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	40406610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M14/-50	Исполнение
Номер для заказа	1465750000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	1465840000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	1466300000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	1465900000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	1466000000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Кол.	100 шт.	