

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469590000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 70
GTIN (EAN)	4050118483857
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	138 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	70	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	2/0
--------------	------------------------------------	---	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 70 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497680000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	405013820000	6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	40501560000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4050130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 15:45:00 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	44986650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	44985580000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	44985590000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	44986670000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 15:45:00 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	446640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	4465770000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4465770000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4466330000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4466310000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4466320000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446070000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446020000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M14/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446060000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M6/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446010000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446040000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446050000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	446030000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-70	Исполнение
Номер для заказа	4482940000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Кол.	100 шт.	

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
GTIN (EAN)	4050118468434	Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Исполнение
Номер для заказа	443670000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	443230000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	443190000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493250000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493220000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493210000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493240000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-70	Исполнение
Номер для заказа	44932830000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-70	Исполнение
Номер для заказа	4044760000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/70	Исполнение
Номер для заказа	40443080000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	404860000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	404880000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	404870000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	404850000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Кол.	25 шт.	