

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469600000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 95
GTIN (EAN)	4050118483895
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	135 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	95	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	3/0
--------------	---------------------------------	--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 95 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	4494900000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	4494430000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	4494910000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	4494890000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495650000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498210000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	448180000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M14/-95	Исполнение
Номер для заказа	448520000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	448190000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	448230000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	448220000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Кол.	50 шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-95	Исполнение
Номер для заказа	448680000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307917	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-95	Исполнение
Номер для заказа	405018302950000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
Кол.	50 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	405018303290000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	405018303280000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493270000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Кол.	25 Шт.	

Тип	KQN-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493310000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Кол.	25 Шт.	

Тип	KQN-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493260000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Кол.	25 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/95	Исполнение
Номер для заказа	4493090000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302929	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	405013820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 Шт.	

95 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	40501350000	Кабельный наконечник, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	40501340000	Кабельный наконечник, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 11:55:20 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	4496370000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	4496380000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Кол.	25 шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497710000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M16/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497730000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497690000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M12/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497720000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495630000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-95	Исполнение
Номер для заказа	44955820000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495600000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495620000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495780000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495610000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495640000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-95	Исполнение
Номер для заказа	444770000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304220	
Кол.	50 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4446080000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4446100000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M14/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	464670000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4646090000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4646110000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Кол.	25 шт.	

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	46463810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468434	
Кол.	1 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-95	Исполнение
Номер для заказа	1402840000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Кол.	25 шт.	