

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный обжим
Заказ №	2505210000
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	136 g		

Обжимные вставки

Параметр	16	Сечение алюминиевого провода для обжима	50
Сечение медного провода для обжима	70	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник DIN 46235, Кабельный наконечник DIN 46267, Часть 1	Поперечное сечение провода, макс., AWG	2/0
--------------	---	--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 70 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Версия
Заказ №	2453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для
GTIN (EAN)	4050118468434	обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
Кол.	1 шт.	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим

70 mm²**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VPLN/-70	Версия
Заказ №	1492940000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-70	Версия
Заказ №	1495770000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-70	Версия
Заказ №	1495580000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-70	Версия
Заказ №	1495570000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-70	Версия
Заказ №	1496640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-70	Версия
Заказ №	1496670000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-70	Версия
Заказ №	1496650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-70	Версия
Заказ №	1495590000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-70 S	Версия
Заказ №	1494860000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-70 S	Версия
Заказ №	1494880000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-70 S	Версия
Заказ №	1494850000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-70 S	Версия
Заказ №	1494870000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/70	Версия
Заказ №	1493080000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VSTN/-70	Версия
Заказ №	1494760000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-70	Версия
Заказ №	1493210000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-70	Версия
Заказ №	1493230000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-70	Версия
Заказ №	1493240000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-70	Версия
Заказ №	1493190000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-70	Версия
Заказ №	1493220000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-70	Версия
Заказ №	1493250000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Версия
Заказ №	2453820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

70 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VPN/-70	Версия
Заказ №	1498670000	Кабельный наконечник, 70 mm², 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KWN-M10/-70 45	Версия
Заказ №	1496320000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-70 45	Версия
Заказ №	1496330000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-70 45	Версия
Заказ №	1496310000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	1497680000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	1497650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	1497640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	1497660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-70	Версия
Заказ №	1492830000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-70	Версия
Заказ №	1498560000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 Шт.	

Тип	KP-M16/-70	Версия
Заказ №	1498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M8/-70	Версия
Заказ №	1498130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-70	Версия
Заказ №	1498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-70	Версия
Заказ №	1498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-70	Версия
Заказ №	1498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-70 90	Версия
Заказ №	1496020000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M6/-70 90	Версия
Заказ №	1496010000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-70 90	Версия
Заказ №	1496030000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M14/-70 90	Версия
Заказ №	1494660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 16 июня 2024 г. 9:31:40 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 HEX 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	KWN-M20/-70 90	Версия
Заказ №	1496070000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-70 90	Версия
Заказ №	1496040000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-70 90	Версия
Заказ №	1496050000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 Шт.	