

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный обжим
Номер для заказа	2505240000
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118519631
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	131 g		

Обжимные вставки

Параметр	22	Сечение алюминиевого провода для обжима	95+120
Сечение медного провода для обжима	150	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник DIN 46235, Кабельный наконечник DIN 46267, Часть 1	Поперечное сечение провода, макс., AWG	5/0
--------------	---	--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 150 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	448030000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	448020000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	448050000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	448060000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	448040000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4482930000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
Кол.	100 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	4484810000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-35 S	Исполнение
Номер для заказа	4484790000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493290000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493310000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493270000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493280000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Кол.	25 шт.	
Тип	KQN-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	4493260000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496550000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496580000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	4496570000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	484820000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	484830000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-50 S	Исполнение
Номер для заказа	484840000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-95	Исполнение
Номер для заказа	4050118302790	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Кол.	25 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4050118308013	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	448490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	448280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	448250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	448270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	448240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	448480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	1497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	653820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

95 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-95	Исполнение
Номер для заказа	444770000	Кабельный наконечник, 95 mm², 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304220	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495670000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495650000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495680000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-120	Исполнение
Номер для заказа	4495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4494710000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495990000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/50 90	Исполнение
Номер для заказа	4494650000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M16/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4496000000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495980000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495950000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4495970000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498190000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M14/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498520000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498230000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498180000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498210000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	4498220000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	445910000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	445940000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	445930000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	445940000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M16/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	44594690000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	445920000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496600000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496590000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	4495840000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M14/-50	Исполнение
Номер для заказа	4495750000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496620000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	4496630000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4050118307801	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	405012800000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	405012800000	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4492960000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	4494870000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	4494860000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M12/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	4880000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	4850000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Кол.	25 шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	VPLN/-70	Исполнение
Номер для заказа	492940000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M16/120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	4497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Исполнение
Номер для заказа	402970000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M20/-35	Исполнение
Номер для заказа	403520000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M12/-35	Исполнение
Номер для заказа	403130000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M8/-35	Исполнение
Номер для заказа	1494180000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-35	Исполнение
Номер для заказа	1494170000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-35	Исполнение
Номер для заказа	1494190000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-35	Исполнение
Номер для заказа	1493140000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Кол.	50 шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	1496300000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M6/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	1496270000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M8/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	1496280000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M10/-50 45	Исполнение
Номер для заказа	405011830000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118302000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118303000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118301000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M20/150 90	Исполнение
Номер для заказа	4496680000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497820000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497830000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWPN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	4497790000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/35	Исполнение
Номер для заказа	405013060000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Кол.	100 шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-50	Исполнение
Номер для заказа	405012820000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-70	Исполнение
Номер для заказа	492830000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Кол.	50 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	494910000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	494890000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	4904900000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M6/-95 S	Исполнение
Номер для заказа	4904430000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4904780000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	444410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M12/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4444930000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M8/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	444420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 шт.	
Тип	KRN-M10/-120 S	Исполнение
Номер для заказа	4444920000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494490000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494500000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494520000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494510000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	1494530000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	40501183050000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-70	Исполнение
Номер для заказа	4050118304760000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Исполнение
Номер для заказа	405018308020	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118306071	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	4050118305777	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M20/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496480000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496470000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	1496450000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493330000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M20/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493360000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M8/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493320000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KQN-M16/-120	Исполнение
Номер для заказа	1493350000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M12/-120	Исполнение
Номер для заказа	4483340000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Кол.	25 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-50	Исполнение
Номер для заказа	4483570000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	4483120000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	4483070000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	4483110000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	4483510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KP-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	4483080000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493090000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Кол.	100 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497680000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4497660000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4050118308129	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KSN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4050118302639	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495780000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495630000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M6/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495820000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495600000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495610000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495620000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-95	Исполнение
Номер для заказа	4495640000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496420000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496400000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-120 45	Исполнение
Номер для заказа	1496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495710000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495720000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495810000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495700000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495740000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	4495730000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M16/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497630000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497590000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M12/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497620000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-50 90	Исполнение
Номер для заказа	4497610000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/50	Исполнение
Номер для заказа	40501183070000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
Кол.	100 шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/95	Исполнение
Номер для заказа	40501183090000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302929	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4050118304275	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-50	Исполнение
Номер для заказа	4050118304381	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304381	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-50	Исполнение
Номер для заказа	443660000	Кабельный наконечник, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
Кол.	50 Шт.	

50 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-50	Исполнение
Номер для заказа	4433510000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-50	Исполнение
Номер для заказа	4433150000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M12/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493170000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M20/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493530000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M16/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493180000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M10/-50	Исполнение
Номер для заказа	4493160000	Кабельный наконечник, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Кол.	50 Шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	4492910000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4492920000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Кол.	100 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4496110000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4496100000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M14/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	14604670000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	146046080000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	146046090000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Кол.	25 шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	146046030000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M14/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	146046600000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	146046050000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M6/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	146046010000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	146046020000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 21:58:41 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4496040000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M20/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	4496070000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 шт.	

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494130000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494140000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	44943490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494120000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4494160000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	40501150000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	405016230000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M10/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	405016240000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M12/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	405016250000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Кол.	50 шт.	
Тип	KWN-M6/-35 45	Исполнение
Номер для заказа	405016220000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493240000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493230000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493190000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493210000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493220000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4493250000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-95	Исполнение
Номер для заказа	4050118302622	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
Кол.	50 Шт.	

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-120	Исполнение
Номер для заказа	4050118307795	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498160000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498150000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498140000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498130000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498560000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 шт.	
Тип	KP-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4498170000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M16/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497730000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497720000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M8/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497690000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-95 90	Исполнение
Номер для заказа	4497710000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-150	Исполнение
Номер для заказа	4497380000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Кол.	25 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498320000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	4498580000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498330000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498290000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	1498340000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 Шт.	

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494950000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M8/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494940000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M6/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494440000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	1494970000	Кабельный наконечник, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-35	Исполнение
Номер для заказа	448650000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Кол.	100 шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	4486640000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	4486570000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	4495590000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496650000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	4495770000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	4496670000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	4495580000	Кабельный наконечник, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 Шт.	

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-35	Исполнение
Номер для заказа	4494740000	Кабельный наконечник, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Кол.	50 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа


Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	4498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	4497970000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

35 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497540000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497570000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M12/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497580000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-35 90	Исполнение
Номер для заказа	4497550000	Кабельный наконечник, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

120 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/120	Исполнение
Номер для заказа	443110000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Кол.	50 Шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	4436380000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	4436340000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M12/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	4486370000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-95 45	Исполнение
Номер для заказа	4486350000	Кабельный наконечник, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Кол.	25 шт.	

95 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-95	Исполнение
Номер для заказа	448680000	Кабельный наконечник, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307917	
Кол.	50 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	2453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для
GTIN (EAN)	4050118468434	обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
Кол.	1 шт.	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим

120 mm²**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	1484680000	Кабельный наконечник, 120 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M16/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	1494480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M10/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	1494450000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-120 90	Исполнение
Номер для заказа	1494470000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 Шт.	

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	14946190000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	14946180000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	14946200000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	14946210000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 Шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

150 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/150	Исполнение
Номер для заказа	403120000	Кабельный наконечник, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Кол.	50 Шт.	

70 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/70	Исполнение
Номер для заказа	403080000	Кабельный наконечник, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
Кол.	50 Шт.	