

**A2C 35 DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 125 A, Темно-бежевый |
| Номер для заказа | <a href="#">2551550000</a>   |
| Тип              | A2C 35 DM  |
| GTIN (EAN)       | 4050118628180  |
| Кол.             | 10 Шт.   |

**A2C 35 DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина     | 71,5 мм  | Глубина (дюймов)  | 2,815 inch |
| Высота      | 135 мм   | Высота (в дюймах) | 5,315 inch |
| Ширина      | 16 мм    | Ширина (в дюймах) | 0,63 inch  |
| Масса нетто | 85,232 g |                   |            |

**Температуры**

|   |                |  |        |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |  |        |

**Расчетные данные согласно CSA**

|  |        |   |                 |
|--|--------|---|-----------------|
| Напряжение, класс B (CSA)              | 1000 V | Напряжение, класс C (CSA)               | 1000 V          |
| Напряжение, класс D (CSA)              | 600 V  | Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 2 AWG           |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 12 AWG | Сертификат № (CSA)                      | 200039-70089609 |
| Ток, разм. B (CSA)                     | 101 A  | Ток, разм. C (CSA)                      | 101 A           |
| Ток, разм. D (CSA)                     | 15 A   |   |                 |

**Расчетные данные согласно UL**

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Напряжение, класс B (cURus)                                 | 1000 V | Напряжение, класс C (cURus)                                  | 1000 V |
| Напряжение, класс D (cURus)                                 | 600 V  | Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 2 AWG  |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)       | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 2 AWG  |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 12 AWG | Сертификат № (cURus)   | E60693 |
| Ток, класс B (cURus)  | 113 A  | Ток, класс C (cURus)   | 113 A  |
| Ток, класс D (cURus)  | 5 A    |  |        |

**Номинальные характеристики IECEx/ATEX**

|  |                    |   |                    |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | TUEV16ATEX7909U    | Сертификат № (IECEX)                      | IECEXTUR16.0036U   |
| Макс. напряжение (ATEX)                  | 880 V              | Ток (ATEX)                                | 105 A              |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 35 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX)                  | 880 V              |
| Ток (IECEX)                              | 105 A              | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 35 mm <sup>2</sup> |

**Дополнительные технические данные**

|                                |                 |  |                         |
|--------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| Вид крепления                  | привинченный    | Вид монтажа                                  | Непосредственный монтаж |
| Открытые страницы с фиксатором | закрытый<br>Нет | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да                      |

**A2C 35 DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Общие сведения**

|   |                  |  |               |
|---|------------------|--|---------------|
| Количество полюсов                                  | 1                | Нормы  | IEC 60947-7-1 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 2            | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 12        |
| Рейка   | Монтажная панель | Температурный диапазон, макс..                     | 130 °C        |
| Температурный диапазон, мин.                        | -50 °C           |  |               |

**Параметры системы**

|                                       |                  |                             |     |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Требуется концевая пластина           | Нет              | Количество уровней          | 1   |
| Количество контактных гнезд на уровне | 2                | Уровни с внутр. перемычками | Нет |
| Рейка                                 | Монтажная панель | Функция N                   | Нет |
| Функция PE                            | Нет              | Функция PEN                 | Нет |

**Расчетные данные**

|                                    |                    |   |         |
|------------------------------------|--------------------|---|---------|
| Расчетное сечение                  | 35 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение                            | 1 000 V |
| Номинальное напряжение перем. тока | 1 000 V            | Номинальное напряжение пост. тока                 | 1 500 V |
| Номинальный ток                    | 125 A              | Ток при макс. проводнике                          | 125 A   |
| Нормы                              | IEC 60947-7-1      | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,26 mΩ |
| Номинальное импульсное напряжение  | 8 кВ               | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x        | 4 W     |
| Категория перенапряжения           | III                | Степень загрязнения                               | 3       |

**Характеристики материала**

|                           |                |                             |               |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Материал                  | Материал Wemid | Цветовой код                | Темно-бежевый |
| Цвет элементов управления | оранжевый      | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0           |

**Зажимаемые провода (дополнительное соединение)**

|   |         |
|---|---------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | PUSH IN |
|---|---------|

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Вид соединения  | PUSH IN             | Диапазон зажима, макс.   | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Диапазон зажима, мин.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Длина зачистки изоляции  | 25 мм               |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.  | 10 mm <sup>2</sup>  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Количество соединений   | 2                   | Направление соединения   | боковая             |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.   | AWG 2               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.   | AWG 12              |
| Размер лезвия   | 1,0 x 5,5 мм        | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.  | 35 mm <sup>2</sup>  | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.  | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 10 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.   | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> |  |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search Сайт UL  
Сертификат № (cURus) E60693

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|  |  |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Atestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">A2C35 DM drilling template</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI A2C 35</a><br><a href="#">User Manual A2C 35</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |



**A2C 35 DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Символ цепи**




## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.


- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/3.5 MC SDR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4738280000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248161058              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента         |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |

## A-серия



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ATPG 10 MI-R               | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4051870000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376678              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |
| Тип              | ATPG 1.5 MI-R              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4051880000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376715              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |

**A2C 35 DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ATPG 2.5 MI-R              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4891960000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376685              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |
| Тип              | ATPG 2.5/5                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4891180000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118409505              |   |
| Кол.             | 25 Шт.                     |   |
| Тип              | ATPG 1.5-10 L              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4891890000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376647              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |
| Тип              | ATPG 2.5/3                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4891190000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118409604              |   |
| Кол.             | 25 Шт.                     |   |
| Тип              | ATPG 4 MI-R                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4891860000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376661              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |
| Тип              | ATPG 6 MI-R                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4891930000</a> | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376555              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/6.5 MC NE WS      | Исполнение   |
|------------------|-------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">9840000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4008190203429           | Weidmueller, белый   |
| Кол.             | 900 Шт.                 |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## V0



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/5 MC NE V0 WS      | Исполнение   |
|------------------|--------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">40530000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118188622            | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032527000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248017348              | Weidmueller, белый   |
| Кол.             | 500 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050948000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4050118171860              | Weidmueller, желтый  |
| Кол.             | 500 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050375000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4050118424430              | Weidmueller, белый   |
| Кол.             | 1 600 Шт.                  |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 12/5

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

| Тип              | WS 12/5 MM WS                 | Исполнение   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4050118392036</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118392036                 |  |
| Кол.             | 800 Шт.                       |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                              |  |
|------------------|------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40324020000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4050118166057                | Weidmueller, желтый  |
| Кол.             | 900 Шт.                      |  |
| Тип              | DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">403240340000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782048                | Weidmueller, белый   |
| Кол.             | 900 Шт.                      |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | WS 10/6 M PLUS MC NE WS     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4033780000</a>  | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118424461               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/6 MC NE WS            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4033450000</a>  | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248350513               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/6 MC M NE RT          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40337440000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 403224851644                | Weidmueller, Allen-Bradley, красный                  |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/6 M MC NE WS          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40338400000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248310876               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/6 MC M NE GE          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40337430000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 403224851637                | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый                   |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/6 MC M NE GN          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40337420000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 403224851620                | Weidmueller, Allen-Bradley, зеленый                  |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/6 PLUS MC NE WS       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40336390000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782109               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:56:49 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

14

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 10/6 MC M NE BL         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4339080000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248824618              | Weidmueller, Allen-Bradley, синий                    |
| Кол.             | 600 Шт.                    |  |

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/6 MC NE GE            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43333551687</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141937               | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый                   |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 12/6 PLUS MC NE WS       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4337530000</a>  | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248574209               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 12/6 MC NE VI            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43333551689</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248143238               | Weidmueller, Allen-Bradley, фиолетовый               |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 12/6 MC NE BR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43333551692</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248143252               | Weidmueller, Allen-Bradley, коричневый               |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 12/6 MC NE BL            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43333551693</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248143269               | Weidmueller, Allen-Bradley, синий                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 12/6 MC NE RT            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43333551686</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141920               | Weidmueller, Allen-Bradley, красный                  |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:56:49 CEST

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/6 MC NE WS           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4009900000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/6 MC NE OR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4033551690</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248143245              | Weidmueller, Allen-Bradley, оранжевый                |
| Кол.             | 600 Шт.                    |  |

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | WS 8/5 MC NE WS            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4007400000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                   |
| Кол.             | 720 Шт.                    |   |
| Тип              | WS 8/5 MC NE RT            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4033521686</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141531              | Weidmueller, Allen-Bradley, красный                 |
| Кол.             | 720 Шт.                    |   |
| Тип              | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4001870000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248631605              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                   |
| Кол.             | 600 Шт.                    |   |
| Тип              | WS 8/5 MC NE BL            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4033521693</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141715              | Weidmueller, Allen-Bradley, синий                   |
| Кол.             | 720 Шт.                    |   |
| Тип              | WS 8/5 MC NE OR            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4033521690</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248143092              | Weidmueller, Allen-Bradley, оранжевый               |
| Кол.             | 720 Шт.                    |   |

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:56:49 CEST

**A2C 35 DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип              | WS 8/5 MC NE GE               | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248141548</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141548                 | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый                  |
| Кол.             | 720 Шт.                       |   |

**Dekafix**

Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5.5 PLUS MC NE          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248956777</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5.5 mm, Шаг в мм (P): 5.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248956777                 | Weidmueller, белый   |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 12/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

## Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WS 12/6 MM WS                 | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118391886</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118391886                 |  |
| Кол.             | 600 Шт.                       |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## А-серия



## Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | AAC 35 2X6                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2583090000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm <sup>2</sup> , Количество соединений: 2 |
| GTIN (EAN)       | 4050118592771              |   |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |
| Тип              | AAC 35 2X6 GN-YL           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2583180000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm <sup>2</sup> , Количество соединений: 2 |
| GTIN (EAN)       | 4050118593310              |   |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |
| Тип              | AAC 35 2X6 BK-YL           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2583190000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm <sup>2</sup> , Количество соединений: 2 |
| GTIN (EAN)       | 4050118593327              |   |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |
| Тип              | AAC 35 2X6 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2583170000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm <sup>2</sup> , Количество соединений: 2 |
| GTIN (EAN)       | 4050118593303              |   |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4051880000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248632114              | Weidmueller, белый                                  |
| Кол.             | 600 шт.                    |   |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/7.5

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/7.5 MM WS               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118626162</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 7.5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118626162                 |  |
| Кол.             | 500 Шт.                       |  |


## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5 PLUS MC NE GE         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248532100</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248532100                 | Weidmueller, желтый                                      |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |
| Тип              | DEK 5/5 PLUS MC NE WS         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248393596</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248393596                 | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Neutral



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/8-11.5 MC NE WS   | Исполнение   |
|------------------|-------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">1630000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118145946           | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 500 Шт.                 |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6.5 PLUS MC SDR       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40089850000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782062               | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.             | 180 Шт.                     |  |
| Тип              | DEK 5/6.5 MC SDR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40089850000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456610               | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.             | 180 Шт.                     |  |


## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

## Основные данные для заказа

| Тип              | SDIS SLIM 0.6X3.5X100         | Исполнение   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4050118896350</a> | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN)       | 4050118896350                 | 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm                             |
| Кол.             | 1 Шт.                         |  |

## Понижающие мосты



## Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

## Основные данные для заказа

| Тип              | ZQV 35N-16                    | Исполнение   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4050118571264</a> | Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118571264                 | (P): 17.80, Изолированный: Да, 76 А, оранжевый                   |
| Кол.             | 10 Шт.                        |  |
| Тип              | ZQV 35N-10                    | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118571271</a> | Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118571271                 | (P): 16.30, Изолированный: Да, 57 А, оранжевый                   |
| Кол.             | 10 Шт.                        |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 12/3.5

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WS 12/3.5 MM WS               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118392203</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118392203                 |  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |


## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WS 10/8 PLUS MC SDR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248528196</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248528196                 | Weidmueller, по желанию клиента                      |
| Кол.             | 84 Шт.                        |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5 MC NE GN            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4699801688</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397142               | Weidmueller, зеленый                                     |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE WS            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4699801044</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397111               | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE SW            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">46997550000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118263817               | Weidmueller, черный                                      |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE GR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4699801691</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397159               | Weidmueller, серый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE BR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4699870000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118051865               | Weidmueller, коричневый                                  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE BL            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4699801693</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397166               | Weidmueller, синий                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |

**A2C 35 DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5 MC NE OR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4238340000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118062632               | Weidmueller, оранжевый                                   |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE RT            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">42399801686</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397128               | Weidmueller, красный                                     |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE GE            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">42399801687</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397135               | Weidmueller, желтый                                      |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC NE VI            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4249860000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118042764               | Weidmueller, фиолетовый                                  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 S MC NE WS          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">42311620000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118145793               | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 400 Шт.                     |  |

**Отвертка для винтов со шлицем**

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | SDS 1.0X5.5X150             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">42349380000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 150 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4050118895605               | Толщина лезвия (A): 1 mm                                   |
| Кол.             | 1 Шт.                       |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нейтраль



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS     | Исполнение   |
|------------------|-----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">40503760000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4050118424454               | Weidmueller, белый                                     |
| Кол.             | 960 Шт.                     |  |

**A2C 35 DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Специальная печать**

Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

| Тип              | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Исполнение  |
|------------------|----------------------------|---|
| Номер для заказа | <a href="#">4038820000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248768073              | Weidmueller, по желанию клиента                     |
| Кол.             | 120 шт.                    |   |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5 PLUS MC SDR       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">485450000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248393602             | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 200 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/5 S MC SDR          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">484159000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118146042             | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 80 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/5 MC SDR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">489981000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456597             | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 200 Шт.                   |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 8/5

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип              | WS 8/5 MM WS                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118392029</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118392029                 |   |
| Кол.             | 800 Шт.                       |   |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

35 мм<sup>2</sup>




## Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

## Основные данные для заказа

| Тип              | ZQV 35N/2                  | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4934950000</a> | Переключатель (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118694208              | (P): 16.00, 125 A, оранжевый                                     |
| Кол.             | 10 Шт.                     |  |

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдики с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | WS 12/6 PLUS MC SDR        | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4937540000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248574711              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/6 MC SDR             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4939910000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456658              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |


## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4035950000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 8 мм, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248528103              | Weidmueller, белый                                   |
| Кол.             | 420 шт.                    |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/8 MC NE WS           | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4036740000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248400850              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 800 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/8 MC SDR              | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40326750000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248400867               | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 160 Шт.                     |  |
| Тип              | DEK 5/8 PLUS MC SDR         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40326370000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782079               | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 160 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/3.5

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/3.5 MM WS               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118391992</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118391992                 |  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                              |  |
|------------------|------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6 MC NE WS             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40389820000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190203436                | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/6 MC NE OR             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40322090000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248540525                | Weidmueller, оранжевый                                   |
| Кол.             | 1 000 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/6 MC NE BR             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40514900000</a>  | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118323313                | Weidmueller, коричневый                                  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/6 MC NE GN             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">405138310000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118271812                | Weidmueller, зеленый                                     |
| Кол.             | 1 000 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/6 MC NE BL             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">405138290000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118267327                | Weidmueller, синий                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                    |  |
| Тип              | DEK 5/6 MC NE GE             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">405138280000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118038750                | Weidmueller, желтый                                      |
| Кол.             | 1 000 Шт.                    |  |

**A2C 35 DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6 MC NE GR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4238330000</a> | DeKaFix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118323306              | Weidmueller, серый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                  |  |

**WS 12/6.5****WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/6.5 MM WS            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4619930000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118626155              |  |
| Кол.             | 600 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/7.5 MC NE WS       | Исполнение   |
|------------------|--------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">40620000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 7.5 mm, Шаг в мм (P): 7.50 |
| GTIN (EAN)       | 4008190362300            | Weidmueller, белый   |
| Кол.             | 320 Шт.                  |  |

**A2C 35 DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Специальная печать**

Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

| Тип              | WS 12/6.5 MC SDR           | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4009930000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456665              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента         |
| Кол.             | 108 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/7.5 MC SDR            | Исполнение   |
|------------------|-----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">40320490000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 7.5 mm, Шаг в мм (P): 7.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248119738               | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.             | 64 Шт.                      |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4037780000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118393187              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 10/6 MC M SDR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4038410000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248310883              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4036330000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782031              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 10/6 MC SDR             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4038460000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248367399              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальный знак



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | WS 10/3.5 PLUS MC SDR         | Исполнение   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4050118393262</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4050118393262                 | Weidmueller, по желанию клиента                        |
| Кол.             | 192 Шт.                       |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4008790000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248768066              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента      |
| Кол.             | 120 Шт.                    |   |
| Тип              | WS 8/5 MC SDR              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4008750000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456627              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента      |
| Кол.             | 144 Шт.                    |   |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4036000000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 8 мм, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248528158              | Weidmueller, белый                                   |
| Кол.             | 420 шт.                    |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальный знак



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/8-11.5 MC SDR     | Исполнение   |
|------------------|-------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">1610000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118146059           | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 100 шт.                 |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | WS 12/3.5 MC NE WS         | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4738270000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248161041              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                      |
| Кол.             | 600 шт.                    |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248102532</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4050118393347                 | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.             | 320 Шт.                       |  |
| Тип              | DEK 5/3.5 MC SDR              | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248102532</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248102532                 | Weidmueller, по желанию клиента                            |
| Кол.             | 100 Шт.                       |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



DEKafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/6 PLUS MC NE WS   | Исполнение   |
|------------------|-------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">1320000</a> | DEKafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248717644           | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.               |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/6

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6 MM WS               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40517120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118392104               |  |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/6.5 MC NE BL         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733561693</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248142095              | Weidmueller, Allen-Bradley, синий                      |
| Кол.             | 540 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/6.5 MC NE GE         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733561687</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248142033              | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый                     |
| Кол.             | 540 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/6.5 MC NE WS         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">469920000</a>  | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4008190203511              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                      |
| Кол.             | 540 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/6.5 MC NE RT         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733561686</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)       | 4032248142026              | Weidmueller, Allen-Bradley, красный                    |
| Кол.             | 540 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | WS 10/5 MC NE RT            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4333531686</a>  | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141746               | Weidmueller, Allen-Bradley, красный                  |
| Кол.             | 720 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/5 MC NE BL            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4333531693</a>  | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141814               | Weidmueller, Allen-Bradley, синий                    |
| Кол.             | 720 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/5 PLUS MC NE WS       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43336380000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782086               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/5 MC NE GE            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4333531687</a>  | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141753               | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый                   |
| Кол.             | 720 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/5 MC NE WS            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43335000000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190261948               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 720 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/5 M MC NE WS          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43332000000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248223862               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 720 Шт.                     |  |
| Тип              | WS 10/5 M PLUS MC NE WS     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43337700000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118424447               | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/6 MC SDR            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">403830000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456603             | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 200 Шт.                   |  |
| Тип              | DEK 5/6 PLUS MC SDR       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">403865000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248767908             | Weidmueller, по желанию клиента                          |
| Кол.             | 200 Шт.                   |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/5 MC NE OR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733541690</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141876              | Weidmueller, Allen-Bradley, оранжевый                |
| Кол.             | 720 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/5 PLUS MC NE WS      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4887510000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248574186              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 600 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/5 MC NE WS           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4889860000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 720 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/5 MC NE GE           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733541687</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141845              | Weidmueller, Allen-Bradley, желтый                   |
| Кол.             | 720 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/5 MC NE BL           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733541693</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141906              | Weidmueller, Allen-Bradley, синий                    |
| Кол.             | 720 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 12/5 MC NE RT           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4733541686</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248141838              | Weidmueller, Allen-Bradley, красный                  |
| Кол.             | 720 Шт.                    |  |


## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WS 12/5 MC SDR                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4008190456641</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456641                 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 144 Шт.                       |  |
| Тип              | WS 12/5 PLUS MC SDR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248574193</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248574193                 | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                       |  |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |                                 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Тип              | BZT 1 ZA WS 10/5              | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248270248</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248270248                 |                                 |
| Кол.             | 100 Шт.                       |                                 |

**A2C 35 DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                            |                                 |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип              | BZT 1 WS 10/5              | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">4805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248270231              |                                 |
| Кол.             | 100 Шт.                    |                                 |

**Специальная печать**

Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 12/8 PLUS MC SDR        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4806010000</a> | WS, Маркировка клеммы, 12 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248528165              | Weidmueller, по желанию клиента                      |
| Кол.             | 84 Шт.                     |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/8

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/8 MM WS                 | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118392012</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118392012                 |  |
| Кол.             | 500 Шт.                       |  |


## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | WS 10/5 MC SDR             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4035010000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456634              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 144 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 10/5 PLUS MC SDR        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4036320000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782024              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 10/5 MC M SDR           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032010000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248223879              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 144 Шт.                    |  |
| Тип              | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4037770000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118393279              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.             | 120 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## WS 8/16

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

| Тип              | WS-A 8/16 MM WS            | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">2339910000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 16 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118626179              |  |
| Кол.             | 200 Шт.                    |  |

## A2C 35 DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | DEK 5/8 PLUS MC NE WS         | Исполнение   |
|------------------|-------------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">4032248782055</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248782055                 | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 800 Шт.                       |  |

**A2C 35 DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

