

**АТТВ 6 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Монтажная многоуровневая клемма, 6 mm <sup>2</sup> , 30 А, коричневый |
| Номер для заказа | <a href="#">2985590000</a>  |
| Тип              | АТТВ 6 BR   |
| GTIN (EAN)       | 4099986848740   |
| Кол.             | 50 Шт.  |

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина     | 69 мм    | Глубина (дюймов)  | 2,717 inch |
| Высота      | 68 мм    | Высота (в дюймах) | 2,677 inch |
| Ширина      | 8,1 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,319 inch |
| Масса нетто | 30,645 g |                   |            |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|             |       |                   |        |
|-------------|-------|-------------------|--------|
| Вид монтажа | TS 32 | Открытые страницы | справа |
|-------------|-------|-------------------|--------|

## Общие сведения

|   |       |  |        |
|---|-------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
|---|-------|--|--------|

## Параметры системы

|                                       |    |                    |   |
|---------------------------------------|----|--------------------|---|
| Требуется концевая пластина           | Да | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровне | 2  |                    |   |

## Расчетные данные

|   |                   |  |        |
|---|-------------------|--|--------|
| Расчетное сечение                                 | 6 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение пост. тока          | 500 V  |
| Номинальный ток                                   | 30 A              | Ток при макс. проводнике                   | 30 A   |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 0,78 mΩ           | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 1,31 W |
| Категория перенапряжения                          | III               | Степень загрязнения                        | 3      |

## Характеристики материала

|                             |            |                           |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| Цветовой код                | коричневый | Цвет элементов управления | оранжевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0        |                           |           |

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|   |                     |  |                    |
|---|---------------------|--|--------------------|
| Длина зачистки изоляции   | 12 мм               | Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4   |                    |
| Количество соединений   | 2                   | Направление соединения   | сверху             |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.   | AWG 8               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.   | AWG 22             |
| Размер лезвия   | 0,8 x 4,0 мм        | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |  |                    |

**АТТВ 6 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC000902    | ETIM 8.0    | EC000902    |
| ETIM 9.0    | EC000902    | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[CE Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог


[Catalogues in PDF-format](#)

**АТТВ 6 BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/8



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

## Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK-A 5/8 MM WS               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118462968</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN)       | 4050118462968                 |  |
| Кол.             | 500 шт.                       |  |

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Переключающие элементы



Замыкающие перемычки можно быстро и просто вставлять прямо в клеммные колодки. Соединение нескольких рычагов между собой специальным соединителем обеспечивает реализацию принципа «размыкание с предварительным замыканием». После установки замыкающую перемычку невозможно убрать из данного сценария применения.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | SCCB ТТВ 6/3               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6710200000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118847994              | (P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый                |
| Кол.             | 25 Шт.                     |  |
| Тип              | SCCB ТТВ 6/2               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6710190000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118847987              | (P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый                |
| Кол.             | 25 Шт.                     |  |
| Тип              | SCCB ТТВ 6/4               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6710210000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118848007              | (P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый                |
| Кол.             | 25 Шт.                     |  |

## А-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                          |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип              | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Исполнение               |
| Номер для заказа | <a href="#">6611290000</a> | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN)       | 4050118702170              |                          |
| Кол.             | 20 Шт.                     |                          |
| Тип              | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Исполнение               |
| Номер для заказа | <a href="#">6611300000</a> | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN)       | 4050118702187              |                          |
| Кол.             | 20 Шт.                     |                          |
| Тип              | AEB 35 SCL/1 V0            | Исполнение               |
| Номер для заказа | <a href="#">6611280000</a> | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN)       | 4050118702163              |                          |
| Кол.             | 20 Шт.                     |                          |

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Торцевая пластина

**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип              | EP TTB 6                   | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710170000</a> | Серия A, Концевая пластина |
| GTIN (EAN)       | 4050118822229              |                            |
| Кол.             | 20 Шт.                     |                            |

## Испытательные гнезда



Тестовые розетки используют для подключения к клеммной колодке испытательных и контрольных устройств со стандартными штекерами класса 4.0 шириной до 10 мм. Тестовые розетки расположены под углом, что позволяет реализовать все стандартные измерения (включая связанные с подключением устройств) в пределах клеммной колодки шириной 8,1 мм. После установки тестовые розетки невозможно убрать из данного сценария применения.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | TS TTB 6 YL                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2710500000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                                    |
| GTIN (EAN)       | 4050118881066              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 RD                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2710510000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                                    |
| GTIN (EAN)       | 4050118881073              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 BL                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2710480000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                                    |
| GTIN (EAN)       | 4050118880656              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 VT                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2710530000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: 51.3 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118881097              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 BK                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2710520000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                                    |
| GTIN (EAN)       | 4050118881080              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | TS TTB 6 BR                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6315540000</a> | Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: |
| GTIN (EAN)       | 4050118769609              | 51.3 mm  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 GN                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6310490000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118880953              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 OR                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6310470000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118880649              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |
| Тип              | TS TTB 6 WT                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6317250000</a> | Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm                            |
| GTIN (EAN)       | 4064675322566              |  |
| Кол.             | 48 Шт.                     |  |

## Фиксатор переключателя



Устройство блокировки переключателя можно легко вставить в клеммную колодку сверху. Устройство блокировки переключателя предотвращает несанкционированное замыкание или размыкание цепей, блокируя рукоятку размыкания в соответствующем положении.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | SL TTB 6                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6310220000</a> | Блокировочное устройство (клемма), РА 66/6, красный |
| GTIN (EAN)       | 4050118893311              |   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |

6 мм<sup>2</sup>

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | ZQV 6N/3                   | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">6315760000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118370263              | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый                |
| Кол.             | 60 Шт.                     |  |

Дата создания 3 июня 2024 г. 11:10:16 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                                 |   |
|------------------|---------------------------------|---|
| Тип              | ZQV 6N/2                        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501183740000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118370362                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/4 BL                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501183750000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118370447                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/7 BL                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40646750690000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675064596                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/3 BL                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501183750000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118370379                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/6                        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40646750660000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675066699                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/10 BL                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">406467506910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675064602                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/6 BL                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">406467506890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675064572                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/2 BL                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501183750000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118370232                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/4                        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501183750000</a>  | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118370287                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/10                       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">406467506970000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4064675066811                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                          |   |
| Тип              | ZQV 6N/7                        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">406467506960000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4064675066804                   | (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                          |   |

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Neutral



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/8-11.5 MC NE WS      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2310250000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118145946              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 500 Шт.                    |  |

## Lever Link



## Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип              | LL TTB 6/1 GN              | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2310250000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118847949              |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                     |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 BL              | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2310310000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848250              |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                     |                            |

Дата создания 3 июня 2024 г. 11:10:16 CEST

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                              |                            |
|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Тип              | LL TTB 6/2 CM BR             | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">27362610000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675018391                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM BL             | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630380000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012603                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 BR                | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273626000000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675018384                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 BK                | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630350000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848274                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 GN                | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630320000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848328                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/3 CM                | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273626100000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012665                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/3                   | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630440000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848236                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM BK             | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630420000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012641                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1                   | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630230000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118847925                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/4                   | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630450000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848229                |                            |
| Кол.             | 25 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 BK                | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630280000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118847963                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM RD             | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630410000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012634                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |
| Тип              | LL TTB 6/4 CM                | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">273630110000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012672                |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                       |                            |

Дата создания 3 июня 2024 г. 11:10:16 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |                            |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Тип              | LL TTB 6/2 RD               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710340000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848281               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 BL               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710240000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118847918               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 WT               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2717220000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675322535               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 YL               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710260000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118893335               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2                  | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710300000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848243               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/6                  | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710460000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848212               |                            |
| Кол.             | 10 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM VT            | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710430000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012658               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 RD               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710270000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118847956               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM GN            | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710390000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012610               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 WT               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2717230000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675322542               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 VT               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710290000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118847970               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/1 BR               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">27102590000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675018377               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">2710370000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012092               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |

Дата создания 3 июня 2024 г. 11:10:16 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## АТТВ 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |                            |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Тип              | LL TTB 6/2 CM YL            | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">6710400000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675012627               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 VT               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">6710360000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848267               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 CM WT            | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">67107240000</a> | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4064675322559               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |
| Тип              | LL TTB 6/2 YL               | Исполнение                 |
| Номер для заказа | <a href="#">6710330000</a>  | Блокирующий рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN)       | 4050118848311               |                            |
| Кол.             | 50 Шт.                      |                            |

## Профили крышки



## Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                          |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип              | CS TTB                     | Исполнение               |
| Номер для заказа | <a href="#">6710150000</a> | Серия А, Концевой стопор |
| GTIN (EAN)       | 4064675021148              |                          |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                          |
| Тип              | CH TTB                     | Исполнение               |
| Номер для заказа | <a href="#">6710130000</a> | Кожух (клемма)           |
| GTIN (EAN)       | 4064675021155              |                          |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                          |
| Тип              | CP TTB                     | Исполнение               |
| Номер для заказа | <a href="#">6710140000</a> | Кожух (клемма)           |
| GTIN (EAN)       | 4064675014171              |                          |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                          |