

### **DQS 2 1D PS2,3 AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**







Abbildung ähnlich

Der Bauelementestecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker (Klemmen), 1 A, Polzahl: 2, beige
BestNr.	<u>0471460000</u>
Тур	DQS 2 1D PS2,3 AG
GTIN (EAN)	4008190035891
VPE	20 Stück



## **DQS 2 1D PS2,3 AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen und Gewich
------------------------

T: - f -	40 F	Ti-f- (in -l-)	1.504: 1
Tiefe	40,5 mm	Tiefe (inch)	1,594 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0,236 inch
Nettogewicht	3,55 g		
Temperaturen			
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C
Allgemeines			
Einbauhinweis	Direktmontage	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
Polzahl	2	· ·	
Bemessungsdaten			
Nennstrom	1 A		
Maße			
Raster in mm (P)	12 mm	Versatz TS 35	35 mm
Systemkennwerte			
Ausführung	Diodenmodul		
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Wemid	Farbe	beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		20.90
weitere technische Daten			
Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart	gesteckt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Klassifikationen			
ETIM C O	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
Umweltanforderungen			•
omweitamoruerungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4		
Zulassungen			
ROHS	Konform		



## **DQS 2 1D PS2,3 AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Downloads**

Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Kataloge	Catalogues in PDF-format