

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bestellung nur auf Anfrage**

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	<a href="#">1266370000</a>
Typ	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
VPE	1 Stück

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	280 mm	Tiefe (inch)	11,024 inch
Höhe	390 mm	Höhe (inch)	15,354 inch
Breite	410 mm	Breite (inch)	16,142 inch
Nettogewicht	28.000 g		

**Abisolier/Crimpautomaten**

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,14–0,34 mm <sup>2</sup> (~ AWG 26–22)	Aderendhülsenlänge	10/12 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	0,34 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Antrieb	elektropneumatisch	Crimplänge	6/8 mm
Druckluftanschluss	5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz
Taktzeit	ca. 1,5 s	Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen, mit und ohne Kunststoffkragen

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**



Anwenderdokumentation	<a href="#">CA 100 C</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Zubehör / Ersatzteile



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1314520000</a>	Zubehör, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118117585	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1283530000</a>	Automaten, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118073676	
VPE	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1314510000</a>	Zubehör, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118117370	
VPE	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1314530000</a>	Zubehör, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4050118117592	
VPE	1 Stück	