

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.**

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm<sup>2</sup>

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
Objednací číslo	<a href="#">1500470000</a>
Typ	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
Množství	1 ks

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	515 mm	Hloubka (v palcích)	20,276 inch
Čistá hmotnost	2 040 g		

## Technické údaje

Verze	Mechanické, bez výměnitelných vložek
-------	--------------------------------------

## Krimpovací vložky

Průřez krimpování, hliník	10 ... 50 mm <sup>2</sup>	Šířka krimpování	5 mm
---------------------------	---------------------------	------------------	------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	70 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## Příslušenství

25 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M8/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

10 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497430000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497420000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ks	

10 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KP-M5/-10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ks	

35 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWPN-M8/-35 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497550000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497540000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497570000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497580000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 35 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
Množství	100 ks	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498620000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Množství	100 ks	

## Příslušenství

50 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M20/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498570000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 6 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498610000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307931	
Množství	100 ks	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M16/-70 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497680000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497660000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Množství	25 ks	



## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 6 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497840000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497850000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497860000</a>	kabelové oko, konec svorky, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Množství	100 ks	

### 16 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497480000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497470000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497440000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6497450000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ks	

70 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	KP-M12/-70	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6498150000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M14/-70	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6498560000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M16/-70	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6498160000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M8/-70	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6498130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M10/-70	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6498140000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M20/-70	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6498170000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Množství	50 ks	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 16 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ks	

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497620000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497610000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497590000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

70 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-70	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498670000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308020	
Množství	50 ks	

25 mm<sup>2</sup>

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ks	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ks	

## Příslušenství

16 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M12/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497960000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M5/-16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6497920000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ks	

## Příslušenství

35 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M10/-35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M16/-35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498060000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M12/35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498020000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Množství	100 ks	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 50 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-50	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498660000</a>	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307948	
Množství	50 ks	

### 25 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6498640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ks	