

**ES EPG 45 WM 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	WM-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1500870000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
VPE	1 Stück

**ES EPG 45 WM 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	129 g		

**Kontaktbeschreibung**

Leiterquerschnitt max. AWG	2/0	Leiterquerschnitt min. AWG	8
----------------------------	-----	----------------------------	---

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite in mm	7/5	Crimpquerschnitt Kupfer	10/70
-------------------	-----	-------------------------	-------

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	10 mm <sup>2</sup>	
	nominal	70 mm <sup>2</sup>	

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M5/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497020000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497040000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M12/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497070000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M10/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497050000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
VPE	100 Stück	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496330000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M8/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496310000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M10/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496320000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
VPE	25 Stück	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498670000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308020	
VPE	50 Stück	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQNG-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492680000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
VPE	100 Stück	
Typ	KQNG-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492690000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
VPE	100 Stück	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M8/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496020000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M6/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496010000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496040000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
VPE	25 Stück	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KWN-M20/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496070000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M14/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494660000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496050000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M10/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496030000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
VPE	25 Stück	

## 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494050000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494060000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494040000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494020000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
VPE	100 Stück	
Typ	KQN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 27. April 2024 19:21:55 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KQN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494010000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
VPE	100 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
VPE	100 Stück	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493210000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M6/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493190000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493250000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
VPE	50 Stück	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	KQN-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493220000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493230000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
VPE	50 Stück	
Typ	KQN-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493240000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
VPE	50 Stück	

## 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M10/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497650000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497640000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497660000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497680000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
VPE	25 Stück	




## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 70 mm<sup>2</sup>



### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498130000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498140000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M14/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498560000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498150000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498170000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
VPE	50 Stück	
Typ	KP-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498160000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
VPE	50 Stück	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492890000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
VPE	100 Stück	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M8/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494860000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494880000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M6/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494850000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M10/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494870000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
VPE	25 Stück	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M5/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496810000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M6/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496820000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M8/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496830000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
VPE	100 Stück	
Typ	KWN-M10/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496840000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
VPE	100 Stück	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M6/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496640000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
VPE	25 Stück	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	KRN-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496670000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495770000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496650000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495580000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495570000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495590000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
VPE	25 Stück	

## 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497130000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
VPE	50 Stück	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492780000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
VPE	100 Stück	

### 70 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPLN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492940000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302738	
VPE	100 Stück	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496940000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496930000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496900000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496920000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
VPE	100 Stück	
Typ	KRN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496950000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
VPE	100 Stück	

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

10 mm<sup>2</sup>

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497870000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497880000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
VPE	100 Stück	
Typ	KP-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497890000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 Stück	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



#### **Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	EPG 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

### 10 mm<sup>2</sup>



#### **Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497430000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
VPE	100 Stück	

Typ	KWPN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497420000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
VPE	100 Stück	




## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 10 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498620000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 Stück	