

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Pincas à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

**Fonctions additionnelles pour la série APG :**

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Version	Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">1502600000</a>
Type	ES APG 80 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118310672
Qté.	1 pièce(s)

**ES APG 80 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	331,3 g
-----------	---------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Section du conducteur max. AWG	10
--------------------------------	----

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	6 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

**Inserts de sertissage**

Indice	5	Largeur de sertissage	7 mm
Largeur de sertissage en mm	7	Section sertissage cuivre	6

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-150	Version
Référence	<a href="#">1497380000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qté.	25 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-240	Version
Référence	<a href="#">1497400000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1497840000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1497850000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1497860000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qté.	100 pièce(s)	

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/150 90	Version
Référence	<a href="#">1494500000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494510000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M16/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494520000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494490000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1494530000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qté.	25 pièce(s)	

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M5/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496120000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496140000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496130000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M4/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1497220000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496170000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496150000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-10	Version
Référence	<a href="#">1492890000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M8/-16	Version
Référence	<a href="#">1497940000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M12/-16	Version
Référence	<a href="#">1497960000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-16	Version
Référence	<a href="#">1497930000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M5/-16	Version
Référence	<a href="#">1497920000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KP-M10/-16	Version
Référence	<a href="#">1497950000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1492690000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KQNG-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1492680000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497040000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M5/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497020000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M10/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497050000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497070000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497030000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qté.	100 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-10	Version
Référence	<a href="#">1498620000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-16	Version
Référence	<a href="#">1492900000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1494050000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-10	Version
Référence	<a href="#">1494060000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1494030000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1494020000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M4/-10	Version
Référence	<a href="#">1494010000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1494040000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-240 S	Version
Référence	<a href="#">1494350000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-240 S	Version
Référence	<a href="#">1494340000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-240 S	Version
Référence	<a href="#">1494370000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qté.	5 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1496490000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1496500000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1496520000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	<a href="#">1496530000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1495830000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1496510000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qté.	100 pièce(s)	

## 150 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M10/-150	Version
Référence	<a href="#">1493370000</a>	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-150	Version
Référence	<a href="#">1493410000</a>	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-150	Version
Référence	<a href="#">1493390000</a>	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-150	Version
Référence	<a href="#">1493380000</a>	Cosses, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M14/-185	Version
Référence	<a href="#">1498590000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M16/-185	Version
Référence	<a href="#">1498370000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M8/-185	Version
Référence	<a href="#">1498540000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M10/-185	Version
Référence	<a href="#">1498350000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M20/-185	Version
Référence	<a href="#">1498380000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M12/-185	Version
Référence	<a href="#">1498360000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-16	Version
Référence	<a href="#">1496970000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-16	Version
Référence	<a href="#">1496990000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-16	Version
Référence	<a href="#">1496980000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-16	Version
Référence	<a href="#">1497000000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-16	Version
Référence	<a href="#">1497010000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Outils



**Pinc**es à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Type	APG 80	Version
Référence	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qté.	1 pièce(s)	

120 mm<sup>2</sup>
**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-120 45	Version
Référence	<a href="#">1496390000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-120 45	Version
Référence	<a href="#">1496400000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-120 45	Version
Référence	<a href="#">1496410000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M16/-120 45	Version
Référence	<a href="#">1496420000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qté.	25 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-25	Version
Référence	<a href="#">1498640000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qté.	100 pièce(s)	

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M14/-150	Version
Référence	<a href="#">1495810000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-150	Version
Référence	<a href="#">1495730000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-150	Version
Référence	<a href="#">1495720000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M8/-150	Version
Référence	<a href="#">1495700000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-150	Version
Référence	<a href="#">1495740000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-150	Version
Référence	<a href="#">1495710000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qté.	25 pièce(s)	

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-185 S	Version
Référence	<a href="#">1494980000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-185 S	Version
Référence	<a href="#">1494990000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-185 S	Version
Référence	<a href="#">1495000000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qté.	10 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-6	Version
Référence	<a href="#">1494720000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qté.	100 pièce(s)	

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M14/-150	Version
Référence	<a href="#">1498580000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M12/-150	Version
Référence	<a href="#">1498320000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M16/-150	Version
Référence	<a href="#">1498330000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KP-M8/-150	Version
Référence	<a href="#">1498290000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qté.	25 pièce(s)	

**ES APG 80 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	KP-M20/-150	Version
Référence	<a href="#">1498340000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KP-M10/-150	Version
Référence	<a href="#">1498310000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qté.	25 pièce(s)	

**240 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	KQN-M10/-240	Version
Référence	<a href="#">1493460000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KQN-M12/-240	Version
Référence	<a href="#">1493470000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KQN-M16/-240	Version
Référence	<a href="#">1493480000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496180000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496190000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496210000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496200000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-120	Version
Référence	<a href="#">1498690000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-150	Version
Référence	<a href="#">1498710000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qté.	25 pièce(s)	

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-6	Version
Référence	<a href="#">1498610000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497440000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497450000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497470000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497480000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-16	Version
Référence	<a href="#">1498630000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires


10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/10	Version
Référence	<a href="#">1493030000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/120	Version
Référence	<a href="#">1493110000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1494550000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1494540000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1494580000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1494570000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qté.	25 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/16	Version
Référence	<a href="#">1493040000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-120	Version
Référence	<a href="#">1495790000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-120	Version
Référence	<a href="#">1495800000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-120	Version
Référence	<a href="#">1495650000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-120	Version
Référence	<a href="#">1495680000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-120	Version
Référence	<a href="#">1495690000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-120	Version
Référence	<a href="#">1495670000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497110000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497080000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497120000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/16 90	Version
Référence	<a href="#">1497090000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-16 90	Version
Référence	<a href="#">1497100000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-185	Version
Référence	<a href="#">1498720000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1496930000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1496940000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-10	Version
Référence	<a href="#">1496900000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1496910000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M12/-10	Version
Référence	<a href="#">1496950000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KRN-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1496920000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qté.	100 pièce(s)	

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-185	Version
Référence	<a href="#">1497390000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306798	
Qté.	25 pièce(s)	

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494950000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qté.	10 pièce(s)	

Type	KRN-M8/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494940000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qté.	10 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M12/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494970000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qté.	10 pièce(s)	

Type	KRN-M6/-150 S	Version
Référence	<a href="#">1494440000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qté.	10 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-10	Version
Référence	<a href="#">1497130000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qté.	50 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-16 45	Version
Référence	<a href="#">1496880000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M6/-16 45	Version
Référence	<a href="#">1496870000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Accessoires

Type	KWN-M5/-16 45	Version
Référence	<a href="#">1496850000</a>	Cosses, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M10/-16 45	Version
Référence	<a href="#">1496890000</a>	Cosses, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Qté.	100 pièce(s)	

## 120 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M8/-120	Version
Référence	<a href="#">1493320000</a>	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KQN-M16/-120	Version
Référence	<a href="#">1493350000</a>	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KQN-M12/-120	Version
Référence	<a href="#">1493340000</a>	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KQN-M20/-120	Version
Référence	<a href="#">1493360000</a>	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KQN-M10/-120	Version
Référence	<a href="#">1493330000</a>	Cosses, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M8/-16	Version
Référence	<a href="#">1492710000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQNG-M6/-16	Version
Référence	<a href="#">1492700000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qté.	50 pièce(s)	

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-185	Version
Référence	<a href="#">1495430000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-185	Version
Référence	<a href="#">1497250000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-185	Version
Référence	<a href="#">1495440000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M20/-185	Version
Référence	<a href="#">1495470000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-185	Version
Référence	<a href="#">1495450000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-185	Version
Référence	<a href="#">1497290000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496830000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496840000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496820000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-10 45	Version
Référence	<a href="#">1496810000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M8/-120	Version
Référence	<a href="#">1498480000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M20/-120	Version
Référence	<a href="#">1498280000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M14/-120	Version
Référence	<a href="#">1498490000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M16/-120	Version
Référence	<a href="#">1498270000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M10/-120	Version
Référence	<a href="#">1498240000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M12/-120	Version
Référence	<a href="#">1498250000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M16/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1496710000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1496720000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1496700000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1496690000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-185 90	Version
Référence	<a href="#">1496800000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M16/-240	Version
Référence	<a href="#">1498420000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M20/-240	Version
Référence	<a href="#">1498430000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M12/-240	Version
Référence	<a href="#">1498410000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M14/-240	Version
Référence	<a href="#">1498530000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KP-M10/-240	Version
Référence	<a href="#">1498390000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qté.	20 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-10	Version
Référence	<a href="#">1492780000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-16	Version
Référence	<a href="#">1497140000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

6 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1497180000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1497170000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1497150000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1497200000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-6	Version
Référence	<a href="#">1497210000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1497190000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-120 S	Version
Référence	<a href="#">1494410000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-120 S	Version
Référence	<a href="#">1494920000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-120 S	Version
Référence	<a href="#">1494930000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-120 S	Version
Référence	<a href="#">1494420000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qté.	10 pièce(s)	

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M16/120 90	Version
Référence	<a href="#">1497770000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWPN-M12/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1497760000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1497780000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1497750000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qté.	25 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1497980000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1497990000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1498000000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1497970000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M16/-25	Version
Référence	<a href="#">1498010000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1494680000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1494480000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1494470000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-120 90	Version
Référence	<a href="#">1494450000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qté.	25 pièce(s)	

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-185 45	Version
Référence	<a href="#">1495340000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qté.	20 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M12/-185 45	Version
Référence	<a href="#">1495350000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-185 45	Version
Référence	<a href="#">1495380000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-185 45	Version
Référence	<a href="#">1495370000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Qté.	20 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-240	Version
Référence	<a href="#">1498730000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup> , 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308044	
Qté.	10 pièce(s)	

185 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M10/-185	Version
Référence	<a href="#">1493420000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M16/-185	Version
Référence	<a href="#">1493440000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-185	Version
Référence	<a href="#">1493450000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-185	Version
Référence	<a href="#">1493430000</a>	Cosses, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Qté.	25 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M16/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1496740000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWPN-M12/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1496730000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1496750000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
Qté.	20 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1494120000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1494140000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1494130000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1494150000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qté.	50 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-25	Version
Référence	<a href="#">1494730000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-150	Version
Référence	<a href="#">1492970000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qté.	50 pièce(s)	

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M8/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497790000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M20/150 90	Version
Référence	<a href="#">1496680000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497810000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497830000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWPN-M12/-150 90	Version
Référence	<a href="#">1497820000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qté.	25 pièce(s)	

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M6/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497420000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWPN-M8/-10 90	Version
Référence	<a href="#">1497430000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qté.	100 pièce(s)	

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-120	Version
Référence	<a href="#">1492960000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

10 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M8/-10	Version
Référence	<a href="#">1497890000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-10	Version
Référence	<a href="#">1497880000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M5/-10	Version
Référence	<a href="#">1497870000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-10	Version
Référence	<a href="#">1497910000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qté.	100 pièce(s)	

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande


Type	KSN/-16	Version
Référence	<a href="#">1492790000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Qté.	100 pièce(s)	

**ES APG 80 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****150 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	KWN-M12/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496450000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496480000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496430000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496440000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-150 45	Version
Référence	<a href="#">1496470000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

120 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-120	Version
Référence	<a href="#">1494780000</a>	Cosses, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qté.	25 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494590000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494610000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M20/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494630000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-240 90	Version
Référence	<a href="#">1494620000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M20/-240 45	Version
Référence	<a href="#">1495420000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qté.	15 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-240 45	Version
Référence	<a href="#">1495400000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qté.	15 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-240 45	Version
Référence	<a href="#">1495410000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qté.	15 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495880000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495850000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M8/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495870000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M14/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495900000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495890000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qté.	100 pièce(s)	

## 25 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497530000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497520000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497510000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M6/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497490000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

16 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M5/-16	Version
Référence	<a href="#">1494070000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-16	Version
Référence	<a href="#">1494090000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-16	Version
Référence	<a href="#">1494110000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-16	Version
Référence	<a href="#">1494080000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-16	Version
Référence	<a href="#">1494100000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

150 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/150	Version
Référence	<a href="#">1493120000</a>	Cosses, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qté.	50 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M20/-240	Version
Référence	<a href="#">1495520000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-240	Version
Référence	<a href="#">1495490000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-240	Version
Référence	<a href="#">1497270000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-240	Version
Référence	<a href="#">1495510000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
Qté.	25 pièce(s)	

**ES APG 80 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	KRN-M12/-240	Version
Référence	<a href="#">1495500000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KRN-M8/-240	Version
Référence	<a href="#">1495480000</a>	Cosses, 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
Qté.	25 pièce(s)	